



EINFACH. BESSER. BERATEN.



ABROLLCONTAINER- ANHÄNGER

FÜR BEHÄLTER NACH DIN 30722

Der Abrollcontainer-Anhänger

EBB AR – Anhänger Rollbahn / Außenroller



Der EBB AR mit der robusten Seitenführung macht das Container-Handling vorbildlich einfach, so dass beim Umsetzen vielfach mit den Rückspiegeln gearbeitet werden kann.

IHRE VORTEILE

- Langlebig
- Verschleissarm
- Sehr robust
- Wartungsarm
- Reparaturfreundlich
- Fahrwerk für hohe Ladungsschwerpunkte
- Sicherheit beim Übersetzen der Behälter
- Zuverlässige Ladungssicherung



Außenroller/Außenführung	EBB AR 18	EBB AR 20
Gesamtlänge (LA)	6.896 mm	6.896 mm
Rollbahnlänge (LR)	6.880 mm	6.880 mm
Technische Achslast	2x 9.000 kg	2x 10.000 kg
Gesamtgewicht	18.000 kg	20.000 kg
Eigengewicht ca.	3.780 kg	3.850 kg
Bereifung 4-fach	385/55 R22,5	
Bereifung 8-fach		265/70 R 19,5
Radstand [®]	5.100 mm	5.100 mm
Gesamtbreite (BA)	2.500 mm	2.500 mm
Ladehöhe bei Fahrhöhe (FH)	1.310 mm	1.175 mm
Ladehöhe abgesenkt	1.240 mm	1.065 mm
Zugdeichsellänge (ZL)	2.600 mm	2.600 mm
Zugdeichselhöhe / beladen	820 mm	920 mm
Zugdeichselhöhe / unbeladen	860 mm	960 mm
Maß Mitte Zugöse /Anfang Fahrgestell (ZF)	2.797 mm	2.597 mm

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. -Angaben. Die Daten sind bezogen auf ein Fahrzeug in Grundausstattung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausstattung.

EBB AS – Anhänger Schlitten



Hoch beanspruchte Container mit verschlissenen oder blockierten Rollen lassen sich mit dem EBB AS in der Schlittenversion einfach und schnell aufnehmen und absetzen. Dazu bietet die gewichtsoptimierte Fahrzeugvariante 400 kg mehr Nutzlast.

IHRE VORTEILE

- Langlebig
- Verschleissarm
- Sehr robust
- Wartungsarm
- Reparaturfreundlich
- Geringe Lärmbelastigung
- Zuverlässige Ladungssicherung
- Höhere Nutzlast durch geringeres Eigengewicht



Schlitten mit Rollenführung	EBB AS 18	EBB AS 20
Gesamtlänge (LA)	7.055 mm	7.055 mm
Rollbahnlänge (LR)	6.890 mm	6.890 mm
Technische Achslast	2x 9.000 kg	2x 10.000 kg
Gesamtgewicht	18.000 kg	20.000 kg
Eigengewicht ca.	3.550 kg	3.450 kg
Bereifung 4-fach	385/55 R22,5	
Bereifung 8-fach		265/70 R 19,5
Radstand °	5.240 mm	5.240 mm
Gesamtbreite (BA)	2.500 mm	2.500 mm
Ladehöhe bei Fahrhöhe (FH)	1.285 mm	1.150 mm
Ladehöhe abgesenkt	1.215 mm	1.040 mm
Zugdeichsellänge (ZL)	2.600 mm	2.600 mm
Zugdeichselhöhe / beladen	820 mm	920 mm
Zugdeichselhöhe / unbeladen	860 mm	960 mm
Maß Mitte Zugöse /Anfang Fahrgestell (ZF)	2.480 mm	2.580 mm

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. -Angaben. Die Daten sind bezogen auf ein Fahrzeug in Grundausstattung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausstattung.

Der Abrollcontainer-Anhänger

Wenn Sie Bauschutt, Schrott, Abraum oder Recyclingmaterialien transportieren, gehören Rollcontainer nach DIN 30722 zur täglichen Routine. Mit den EBB Abrollcontainer-Anhängern machen Sie jede Fahrt rentabler und das Container-Handling effizient und komfortabel.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Made in Germany
- Gewichtsoptimierte Fahrzeugversion mit Schlittenführung
- Fahrzeugversion mit Außenführung für hohe Beanspruchung
- Zuverlässige Ladungssicherung durch pneumatische 4-Hakenverriegelung
- Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt
- Mit Zwillingsbereifung für höhere Belastbarkeit

Interesse?

Lassen Sie sich von unseren Verkaufsberatern für Anhänger / Auflieger über die EBB Abrollcontainer-Anhänger genauer informieren.

Schreiben Sie uns einfach: trailer@ebb-truck-center.de

STANDORT HEILBRONN

EBB TRUCK-CENTER GMBH
Alexander-Baumann-Straße 70
74078 Heilbronn
Telefon: 07131 8983 - 0
info.hn@ebb-truck-center.de

STANDORT BADEN-BADEN

EBB TRUCK-CENTER GMBH
Römerstraße 56
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 5006 - 0
info.bad@ebb-truck-center.de

STANDORT STUTTGART

EBB TRUCK-CENTER STUTTGART GMBH
Lingwiesenstraße 2
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 07150 91649 - 0
info.stg@ebb-truck-center.de

STANDORT RIEGEL

EBB TRUCK-CENTER SÜDBADEN GMBH
Teninger Straße 1
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Telefon: 07642 46633 - 0
info.sued@ebb-truck-center.de

STANDORT DETTINGEN

TTC GMBH
Robert-Bosch-Straße 8
73265 Dettingen unter Teck
Telefon: 07021 86011 - 0
info@teck-truck-center.de

STANDORT SENDEN

EBB TRUCK-CENTER KLING GMBH
Grundweg 11
89259 Senden-Hittistetten
Telefon: 07307 9890 - 0
info.ulm@ebb-truck-center.de

STANDORT OSTRACH

EBB TRUCK-CENTER KLING GMBH
Im Grund 7
88356 Ostrach
Telefon: 07585 935667 - 0
info.ost@ebb-truck-center.de

STANDORT WEINHEIM

EBB TRUCK-CENTER GMBH
Daimlerstraße 14
69469 Weinheim
Telefon: 06201 27642 - 0
info.whm@ebb-truck-center.de

Unsere Trailer Service-Partner - in Ihrer Nähe

MIKO SERVICE GMBH
Würzburger Str. 26
74731 Walldürn
Telefon: 06282 927570

WALKLINER GMBH
Oberer Auenweg 15
88299 Leutkirch
Telefon: 07561 98600

EICKORN FAHRZEUGBAU, INH. THOMAS WURST E.K.
Industriestr. 4
79787 Lauchringen
Telefon: 07741 62511

KRAFT NUTZFAHRZEUGE GMBH
Burgweg 3
63801 Kleinostheim
Telefon: 06027 46660

FAHRZEUGBAU FISCHER
Ziegelei 5
67292 Kirchheimbolanden
Telefon: 06352 3597

LÖSCH NUTZFAHRZEUGSERVICE
Siegfried-Jantzer-Str. 15
76726 Germersheim
Telefon: 07274 7027 - 0

**NUTZFAHRZEUGSERVICE
HIMMELSTADT GMBH**
Rudolf-Diesel-Straße 3
97267 Himmelstadt
Tel.: 09364 803 - 0

www.ebb-truck-center.de