

## Andere 2-Achs Schlittenanhänger

### Details



<b>Typ</b>	Anhänger
<b>Kategorie</b>	Andere Anhänger
<b>Nutzlast</b>	14.540 kg

Preis **24.850,00 €**

### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km  
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km  
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km  
 CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert: ca.: g/km  
 Emissionsklasse:  
 Umweltplakette:

### Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

### Fahrzeugbeschreibung

### Kontakt

Heilbronn  
 Alexander-Baumann-Str. 70  
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
 E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Andere 2-Achs Schlittenanhänger

### Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 7.055 mm

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm

Rollbahnlänge ca. 6.890 mm

Radstand 5.240 mm

Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

### Fahrgestell

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt

Seitl. Schutteinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen.

### Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)

### Zuggabel

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

### Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5? Scheibenbremse, ET 138

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

### Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren

Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,

Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

### Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert

1 x 15 polige Steckverbindung

6x LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten

2x LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2x LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1x Rückfahrscheinwerfer

### Räder/Reifen

8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert

### Unterfahrschutz

TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.

2 senkrechte Delta-Rammschutzprofile

### Zubehör

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Andere 2-Achs Schlittenanhänger

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten

2 Stück Behältereinweiser für Aufsatzschlitten, gelb lackiert

3 Stück Aufkleber klein "EBB"

Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau

Aufsatzschlitten: MB 7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

SSE: RAL 7001 Silbergrau

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)