

DAF FAN XF 480 SC Baustoff + Kran

Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche
Leistung	355 KW / 483 PS
Laufleistung	300 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Farbe außen	H3275

Preis 169.900,00 €

Ausstattung

- ABS	- Standheizung	- Partikelfilter
- Kran	- Retarder/Intarder	- EBS
- Klimaautomatik	- Abstandstempomat	- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Space Cab - Fahrerhaus
- Beifahrersitz: Basic Adaptiver
- Tempomat mit FCW und AEBS Spurwechsel-Warnsystem
- Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344
- Schadstoffklasse Euro 6 OBD, Euro VI Schritt D
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanzordnung

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 SC Baustoff + Kran

- Kraftstofftank links
- AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite Hor. Batteriekasten li. Ohne Reserveradhalterung. DAF Connect Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km

Optionen

- Fahrerhaus luftgefedert
- Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- Halogenscheinwerfer mit Höhenverstellung
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
- Lufteinl., schw. Griff, Sp.geh. in Fahrerhausf.
- Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- Fahrersitz: Luxury Air
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Vorbereitung für Druckluftgerät
- Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- Lkw-Telefon
- Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
- Rückfahrwarnanlage
- Vorderachse 1: 315/80R22.5
- Hinterachse 1: 315/80R22.5
- Hinterachse 2: 315/80R22.5
- F1,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB71-1
- R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DC72-1
- R2,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CB71-1
- MX-13-Motor, 355 kW/483 PS Fahrerhaus-Emblem: 480
- Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- Hinterachsübersetzung 2,71
- Traktionshilfe 15,0 t ZF-Intarder
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
- Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
- Aluminiumkraftstofftank 620 l, Höhe 620 mm
- Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137

Aufbau

ZIKUN Spezialaufbau mit heckseitig montiertem Ladekran

Pritschenmaße:

Länge: 6.600 mm

Breite: 2.480 mm (innen)

Höhe: ca. 1.000 mm (Bordwände und Rückwand)

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 SC Baustoff + Kran

Stirnwand: ca. 1.000 mm

Boden: 27 mm spezialwasserfestverleimte Siebdruckplatten

Bordwände: Seitenwände, ohne Planösenprofil, Höhe ca. 1.000 mm / Nutzhöhe ca. 950 mm bedingt durch angeschrägten Lochaußenrahmen.

Bordwände aushäng- und abklappbar

Alle Seitenbordwände mit Bordwand-Hebehilfe.

Beidseitig verschweißte Alu-Staplerrammschutz, zum Schutz der herabgeklappten Bordwände bei Staplerbetrieb.

Bordwandstopper

600mm hohes verschweißblech an Stirnwand innen

Seitl. Anfahrschutz aus eloxierten Alu

Gelochter, angeschrägter Außenrahmen für Zurrgurteinhängung; Lochabstand ca. alle 250 mm

Nutzhöhe Bordwand ca. 950 mm

Halterung für Anpressschiene/kantenschutz an Rückwand außen

FASSI Ladekran F215AS

Ausführung gemäß CE ? Richtlinie (EN12999)

Schwenkbereich 420°

Sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend

Kolbenstangen hartverchromt

Elektronische Überlastschalteneinrichtung mit FX 500

Notausschaltung sowie akustischer und optischer Alarm (90% und 100%)

Inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar

FASSI Stabilitätskontrolle FSC-H inkl. LMBII

Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile

Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 8°)

Sitz an der Säule mit Kreuz- und Fußhebelsteuerung

Hydr. Abstützung beidseitig hydr. Ausfahrbar, Abstützweite 7,25m

Totpunkt über Abstützträger

Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V

Schnellgangventil für die Ausschübe

Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung

Arbeitsscheinwerfer über RCH/Display bedienbar

1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert

Verbreiteter Pendelbalken Vode:280298

Multikupplung montiert für 2 Funktionen

Alu-Tank 250l Aluminium Öltank 250l

Leduc Verstellpumpe 92l

STEINSTAPELZANGE-PAKET Zapfenversion KM04S

Steinstapelzange KM 332-V-1100

Öffnungsweite 400 ? 1.400mm

Eintauchtiefe verstellbar 1.100 ? 1.650mm

Tragfähigkeit 1.900/1.350kg

Ein Paar Anpreßschiene KM 38129-1000 in schwarz 1.000mm lang

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 316052



DAF FAN XF 480 SC Baustoff + Kran

2x Werkzeugkasten Edelstahl

2x LED Rückfahrscheinwerfer

1x zusätzlichen LED Scheinwerfer am Heck

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de