

Stas U-Rockstar 27 cbm SOFORT VERFÜGBAR

Details



Preis 26.900,00 €

Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
HU	05.2021
Nutzlast	29.320 kg
Erstzulassung	05/2020

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
 CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
 Emissionsklasse:
 Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Heilbronn
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas U-Rockstar 27 cbm SOFORT VERFÜGBAR

Fahrgestell: Stahl

Königszapfen: 12T

Achslast: 9T

Typ Bremssystem: Große Scheibe - K-Bremse,

Fabrikat Achsen: JOST / Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung JOST

Einpreßtiefe Felge: ET 120.

Option Achsen - erste Achse: Mit Liftachse und Anfahrhilfe. Die Anfahrhilfe wird aktiviert über einen Taster im LKW (Montage von Taster durch Kunde).

Bremsverschleißanzeige: Bremsverschleißanzeige sind nicht angeschlossen.

EBS Smartboard Typ: Standard

Typ Bedienung Luftfederung: ECAS mit Heben und Senken Ventil.

Absenken Luftfederung: Automatisch absenken der Luftfederung beim Kippvorgang.

Befehl und Bereitstellung Verbindungstyp: EU Typ

Reife: Conti 385/65 R22.5

Felgen: Stahlfelgen

Radmutterkappen: Mit schwarzen Kunststoff Radmutterkappen - für Stahl Felgen.

Stützwinden: JOST Modul mit Ausgleichfüßen für luftgefederte Fahrzeuge. Mechanische Ausführung mit einseitiger Bedienung u. 2 Geschwindigkeitsstufen.

Beleuchtung: 24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISOAnschluss. Aspöck Satz. Seitlich : orange LED Beleuchtung. Hinten : 2 x 1 Funfkammerleuchte LED - EUROPOINT IIIUmrissleuchten hinten und vorne : LED Beleuchtung.

Arbeitsscheinwerfer: 2 Arbeitsscheinwerfer hinten (LED PRO ROCK) - mit Schalter auf der Bedienungskonsole.

Unterfahrschutz: Unterfahrschutz klappbar (manuell), EU Richtlinien.

Unterfahrschutz Typ: Klappbar

Bedienung Unterfahrschutz: Manuel

Anzahl der Schmutzfänger (Kotflügel): 2

Spritzlappen Typ: Scharnierbar Asphalt Typ.

Typ Kippzylinder: Hydraulikstempel Fabrikat HYVA.

Hydraulikkupplung: Drehkupplung

Hydraulische Kupplung: Größe 1"

Hydraulikschlauch: Ein Hydraulikschlauch mit Länge 2.500 mm.

Asphaltbremse: Mit Asphaltbremse, manuelle Bedienung mittels Schalter am Rahmen.

Leiter: Alu-Anstelleiter (3m), rechts montiert.

Besen- und Schaufelhalter: Mit 3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer im oberen Bereich von den Achsen links. Zughaken: links.

Manometer: Beladungsmanometer (Ø 100 mm) montiert vorne auf dem Rahmen (zusätzlich beim Smartboard).

Kunststoffunterlegkeile: Mit zwei Kunststoff Unterlegkeile mit Halterung.

Verbindung Chassis - Aufbau: Gummipuffer

Konsole Luft und Elektrizität: Rechten Seite

Neigung Stirnwand: Mit schräger Stirnwand

Neigung Rückwand: Neigung Hecktür: 20°

Typ Rückwand: Hecktür

A-schild: mit A-Schild.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas U-Rockstar 27 cbm SOFORT VERFÜGBAR

U-Rockstar Ausführung: Light version

Boden: 5 mm starkes Bodenblech aus hochwertigen HB 450 Stahl.

Stirnwand: Stirnwand aus Stahl 4 mm stark.

Seitenwand: Mit 4 mm HB450 Stahl Seitenwand

Laufsteg: Ein Laufsteg wird an der Stirnwand montiert.

Leiter Position(Laufstieg/Stirnwand): Leiter montiert am Linken Seite.

Tritten Stirnwand innen: Ja

Position Tritten Stirnwand innen: links

Rückwand Material: Stahl - HB450.

Typ der Pendelklappe: Rückwand als schräge Konvexe Pendelklappe mit 2 mechanische Schlusshaken.

Typ Scharniere: Pendelklappe mit doppelter Türgelenk

Tür Abdichtung: Mit LL- Gummidichtung

Drehverschlüsse: Mit 2 zusätzliche Drehverschlüsse. Links & Rechts.

Typ Plane: Mit Rollplane.

Rollplane: Rollplane qualität : ca. 680 g (standard)

Spiegel: Die Kippmulde ist vorsehen von schwenkbaren Spriegel : Typ : geknicktes rundes Stahlrohr

Anzahl Spriegel: Ein Mittenspiegel und ein Heckspriegel.

Planehalter: 3 x gekröpft.

Spanngetriebe: Spanngetriebe mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues.

Erhöhung auf der Stirnwand: Mit Erhöhung auf der Stirnwand.

Anzahl Planehalter: 3

Farbe Chassis F 7436

Farbe Mulde RAL 7001 silbergrau

Plane Color SIO 7500

Farbe Spanngurte Silber

Konturmarkierung: Mit Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48

Seitlich: WEISS

Heck: ROT

Bemerkungen: Spanngetriebe - Zentralklemmung

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de