

Wielton Curtain Master Standard

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Pritsche + Plane

Preis **31.950,00 €**

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
 CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
 Emissionsklasse:
 Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Heilbronn
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Curtain Master Standard

- Gesamtlänge außen 13 830 mm
- Vorderer Überhangradius 2040 mm
- Seitliche Durchladehöhe 2 635 mm
- Achsabstand 1. Zu 2. Achse 1 310 mm
- Achsabstand 2. Zu 3. Achse 1 310 mm
- Aufsattelhöhe unbeladen 1 145 mm
- Abstand Kingpin ? erste Achse 6 390 mm
- Techn. Gesamtgewicht 42 000 kg
- Leergewicht ca. 6.505 kg
- Achslast 3 x 9 000 kg
- Sattellast 12000 / 15000 kg

Fahrgestell

Boden aus Siebdruckplatte 30 mm Belastbarkeit 7,5to

Lampenträger aus Stahl

Palettenanschlag mit Zurrlöchern

Gummi-Ramppuffer am Heck

Heck-Unterfahrschutz starr

Stahl Heck-Unterfahrschutz

Achsen und Federung

Anzahl der Achsen 3

Starre Achsen

1. Liftachse

SAF Scheibenachsen 3x9000 kg 22,5 INTRADISC KNORR Klemmen Bremscheiben Durchmesser 430 mm

Sattelhöhe 1145 mm

Stützbeine

SAF Hercules 2-Gang-Getriebestützen, Volllast

Kotflügel

PVC-Kotflügel ¼ Schale 2 vorne, 2 hinten

Felgen

6x Stahlfelge 22,5-11,75 ET-120, Schutzkappen für Radmuttern

Bereifung

6x Reifen 385/65 R 22,5 nach Wahl Hersteller

Sonstige Fahrgestellausstattung

Werkzeugkasten - 165L

Palettenkasten Bozamet 32

Zwei Keile mit Befestigung

Aufbau

Innenhöhe 2725mm

Aufbau

Aufsatzlatten - 4 Reihen

1er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

Seitenplanen mit 24 Plannenspanner

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Curtain Master Standard

Aluminium Stirnwand

Stirnwand-Anfahrerschutz (Metallplatte) H=1500mm

2er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

3er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

4er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

Planenschnellspanner vorne

Planenspannvorrichtung hinten

Planenspanner mit zusätzlicher Sperre (DC 9,5 Vorgaben)

Schiebeverdeck beiderseitig zu öffnen EDSCHA HYBRID

Rückwand als Aluminium Doppelflügeltür

Bremsanlage/Pneumatik

Stahl-Luftkessel

Bremsanlage (Knorr, Wabco, Haldex) nach Wahl Hersteller

Lackierung Chassis

Lackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)

KTL Beschichtung

Planenfarbe

Seitenplanenfarbe Polplan 018 ~ RAL 9006 (silber)

Elektrik

2x7 polig + 1x15 polig mit EBS Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM

Beleuchtung Hella LED EASYCONN (Halb-LED)

Version

DC 9,5 Ausführung

Markierung

Teil-Konturmarkierung mit Wielton Logo

Teil-Konturmarkierung seitlich weiß

Teil-Konturmarkierung hinten rot

Wielton-Warnaufkleber

Bezeichnung in deutscher Sprache

Zertifikate/Homologation

XL Zertifikat

DC 9,5 Zertifikat

Getränke Zertifikat

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Tippfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de