

DAF FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

Details



Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	227 KW / 309 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	132 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Ice White
Emissionsklasse	Euro6

Preis

148.631,00 €

124.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS
- Retarder/Intarder

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung

Fahrzeugbeschreibung

FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

- M8870 Ice white
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Frontspiegel

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

- Tagfahrleuchten
- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Verlängertes Day Cab
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten
- 2 Rundumleuchten
- Halogenscheinwerfer
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Motortunnel-Ablagefach
- Fensterheber: elek.
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Standheizung Air Top 2000
- Klimaanlage
- Armlehne Fahrersitz
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- DAF Connect
- Antennen: AM/FM GSM GPS
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- Driver Performance Assistant
- DAB/DAB vorbereitet 2 Lautsprecher
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
- Rückfahrwarnanlage
- Spurwechsel-Warnsystem
- Basis-Wegfahrsperre
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Abbiegeassistent, vorbereitet
- Vorne: 7,50 t, Parabel, 152N
- Vorderachse 1, 7.500 kg, Tragfähigkeitsindex 154
- Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344
- Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148
- Radzierringe silbergrau
- Goodyear
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Reifendruck-Indikation
- Vorderachse(n): 315/80 R22.5

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

- Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
- F1,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBA
- R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- OBD, Euro VI Schritt E
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Hinterachsübersetzung 5,57
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 227 kW/308 PS. Fahrerhaus-Emblem: 310
- Feststellbremsbetätigung
- Auspuffbremse
- Vorderer Unterfahrschutz
- Serienmäßige Komponenten-anordnung
- Spritzwasserschutz
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Kraftstofftank links
- AdBlue®-Tank-Einfüllverschluss ohne Verriegelung
- Provisorische Rückleuchtenhalterungen
- Rückleuchten mit Glühlampen
- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l
- Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,63 m
- Ein Radkeil
- Längsträger 270/8,0 mm, ohne Innenverstärkung
- Einsatz mit Solofahrz. Typenschild, kein Anhänger
- Querträger D100-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Fahrgestell m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstrg
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Seitenmarkierungsleuchten
- ECAS in Anschlagpos. bei aktiviertem Nebenantrieb
- 1. Getriebe-Nebenantrieb P58-Z1-P25-294 c-R-1/214
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Technisch zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG
- Typenschild: europäisch (EU)
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg
- Einsatzklasse 0
- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

- Gemäßigtes Klima
- Wasserabscheider, beheizt
- Standard-Geräuschpegel
- Kühler-Fliegengitter
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- ITS-Service
- Typengenehmigung für vollst. Fahrzeuge (WVTA) EU
- Standard-Kraftstoffmenge 30 Liter
- Federspeicherbremszylinder Vorderachse Anwendung Absetzkipper

Fzg. hat eine Tageszulassung vom 25.06.2024

AUFBAU

VDL Absetzkipper P14

Drei Kippheben, mittlerer und äußerer getrennt steuerbar; alle mit pneumatisch

umschaltbarer Sicherungsfall (nur für VDL-P 10, 14 oder 18)

4 seitliche Anschläge hydraulisch verstellbar P14 / P18 (1200mm-1900mm)

Ladungsicherung nach DIN 30720 Teil 1 und 2 und DIN 30730, 2 Haken vor und hinten

Ladeflächenverlängerung 700 mm (nur für P14 / P18)

[280062] Fahrerhausschutz ca. 500 mm hoch

Automatische Drehzahlanhebung bei Bedienung der Kippzylinder

Netzkasten 1200mm, zur Montage über Kraftstofftank

4 Stck. Kettenhüllen Nylon 4mtr.

Funkfernsteuerung (Entfall Innenbedienung)

Eilgangschaltung nur für P10 / P14 / P18. Nicht lieferbar auf P8.

Anschluss / Adapter Kabel DAF/Volvo/Scania

3 Zurrösen je Seite auf Plateau mit Zertifikat

Unterfahrschutz R58.03, fest

Spiegel

Aufstiegsleiter

Stufe und Griff am Heck links und rechts

60 Liter Hydraulikpumpe

2 ANTI-Spray Schmutzfänger

Bausatz seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium, beide Seiten klappbar

90L Hydrauliktank aus Aluminium

Geräteendlackierung ab Werk einfarbig im RAL-Ton nach Wahl (bitte angeben!)

Komplettset Bolzmontageprofile VDL für LKW und Absetzkipper.

2 Kunststoffkotflügel (Breite= 560mm Radius = 550mm) mit Halter (bis 15TFahrgestell)

2 ANTI-Spray Schmutzfänger

Bausatz seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium, beide Seiten klappbar

90L Hydrauliktank aus Aluminium

80 Liter Hydraulikpumpe

Netzkasten 1200mm, zur Montage über Kraftstofftank

2 Stck. A-Schilder klappbar

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA LF 310 19t Absetzkipper VDL

Alle Angaben ohne gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 227 kW

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de