

Details



Preis

101.745,00 €

85.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Koffer
Leistung	167 KW / 227 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS
- Retarder/Intarder

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Tempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung schwenkbar

Sonstige

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- 12t Verteiler Ext. Day Cab, Luftansaugung oben
- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Verlängertes Day Cab
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Frontspiegel
- Rückfahrkamera
- Einstellbarer Dachspoiler
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Armlehne Fahrersitz
- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Motortunnel-Ablagefach
- Klimaanlage
- Fensterheber: elek.
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Spurwechsel-Warnsystem

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 230 12t

- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Anfahrassistent
- DAF Side and Turn Assist
- Alkoholsperre, vorbereitet
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness Detection
- Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156
- Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14
- Vorne: 4,50 t, Parabel, 45N
- Vorderachse 1, 4.480 kg, Tragfähigkeitsindex 136
- Hinterachse 1, 8480 kg, Tragfähigkeitsindex 134
- Goodyear
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Vorderachse(n): 245/70R17.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5
- F1,245/70R17.5GO KMAXS2 136/134 M Steering CCA 3P
- R1,245/70R17.5GO KMAXD2 136/134 M Traction CCA 3P
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1000 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 167 kW/227 PS. Fahrerhousemblem: 230
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Auspuffbremse
- Radstand 5,40 m / hinterer Überhang 2,43 m
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 185 l
- Vorderer Unterfahrschutz
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Batteriekasten links
- Längsträger 210/6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- Seitenmarkierungsleuchten

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 230 12t

- Ladebordwandaanwendung
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 11990 kg
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Wasserabscheider, beheizt
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

Tageszulassung vom 12.12.2025

Nutzlast: 5.620kg

Aufbau Spier Koffer

Aufbaulänge i.L. 7.200 mm

Aufbaubreite i.L. 2.496 mm

Aufbauhöhe i.L. 2.369 mm

Portalbreite i.L. 2.470 mm

Portalhöhe i.L. 2.310 mm

Aufbaueigengewicht ohne Zusatzausstattung 1.560 kg

Anzahl Palettenstellplätze 17

Verzinkter Stahlheckrahmen, Heckportal offen, Heckoberklappe mit Gasdruckfeder

Unterbau als Stahlkonstruktion, Querträgerabstand 500 mm

Boden ca. 24 mm stark, aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt und beidseitig filmbeschichtet, Oberfläche Siebdruck (rau). Zulässige Radlast: 1.700 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

Aufbau aus Plywood, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet, in Aluminiumrahmen eingefasst.

Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich ca. 6 mm innen aufragend

Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca.17 mm.

Dach einteilig, auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element

2 Reihen Zurrschienen (Stahl) Kombi-Anker auf 600 und 1.200mm Höhe, auf der Seitenwand aufragend montiert (Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

1 Einstiegsgriff im Heckrahmen

Vorderwandschutz aus SD-Platte, ca. 1.250 mm hoch

Innenraumbelichtung 1x LED Strahler am Heckportal, Schalter im Fahrerhaus

Aufbau eingefärbt in MB 9147 Arktikweiß

Ladebordwand Bär BC 1500 S4L 4Zyl.

Werkzeugkasten aus Kunststoff

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 167 kW

Masse des Fahrzeuges: 11990 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de