

Details



Preis **133.161,00 €**
111.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Getränkewagen
Leistung	189 KW / 257 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	248 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	W9815

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung

Multimedia

- Navigationssystem

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Verlängertes Day Cab
- Zentralverriegelung
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Standheizung Air Top 2000
- Armlehne Fahrersitz
- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Motortunnel-Ablagefach
- Klimaanlage
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO-Version G2V2A
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 260 12t Swing-Board-Aufbau

- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Manueller Hauptschalter
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Basis-Wegfahrsperre
- Anfahrassistent
- DAF Side and Turn Assist
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness undamp; Distraction Detection
- Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14
- Vorne: 4,50 t, Parabel, 45N
- Vorderachse 1, 4.480 kg, Tragfähigkeitsindex 136
- Hinterachse 1, 8480 kg, Tragfähigkeitsindex 134
- Radzierringe silbergrau
- Goodyear
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Vorderachse(n): 245/70R17.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- F1,245/70R17.5GO
- R1,245/70R17.5GO
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1000 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 189 kW/257 PS. Fahrerhaus-Emblem: 260
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Normaler Transport, Vollversion
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Auspuffbremse
- Radstand 4,65 m / hinterer Überhang 2,75 m
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 155 l
- Vorderer Unterfahrschutz
- Spritzwasserschutz
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Kraftstofftank links
- AdBlue®-Tank-Einfüllverschluss ohne Verriegelung
- Rückleuchten mit Glühlampen
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 260 12t Swing-Board-Aufbau

- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- ECAS-Steuerung
- Aufbaufunktionen
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- Seitenmarkierungsleuchten
- Ladebordwandanwendung
- Festv. Strg Getr-Neb.antr., kein 1. Getr-Neb.antr.
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 11990 kg
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Wasserabscheider, beheizt
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- Standard-Kraftstoffmenge
- Aufbau:
 -
 - ZIKUN Swing-Board I-Aufbau
- Techn. Daten: Durchladelänge: 6.150 mm
- Ladelänge: 6.300 mm
- Durchladebreite
 - Heckportal: 2.480 mm
 - Ladebreite i. L.: 2.480 mm
- Außenbreite: 2.550 mm
- Durchladehöhe: 2.050 mm
- Einladehöhe ca.: 1.022 mm
- Gesamthöhe ca.: 3.222 mm
- Aufbaugewicht ca.: 2.600 kg
- Unterbau: Stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen.
- Boden: Bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 260 12t Swing-Board-Aufbau

- Stirnwand: Aus speziellen Fahrzeugbau-Kunststoffplatten bis unter das Dach geschlossen.
 - Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk. Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt.
 - Festes Dach Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß.
 - Lackierung: Der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert. Unterbau und Aufbau: DAF W9815 WHITE (RAL 9016 verkehrsweiß).
 - Aufstiegstritt verschiebbar 2 Stück.
 - Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen.
 - Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler hinten oben montiert.
 - zusätzliche Innenraumbeleuchtung LED-Strahler hinten montiert.
 - Stirnwand/Rammschutzplatte aus Alu-Profil.
 - Palettenstoßkante links und rechts.
 - BÄR-Ladebordwand BC 2000S4 Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1.000 mm.
 - Kofferdichtsystem am Heckportal.
 - Kugelkopf-Anhängerkupplung, max. Anhängelast: 3.500 kg inkl.
 - Anhängebock am Unterfahrschutz der Ladebordwand.
 - Werkzeugkastens aus Kunststoff 600x450x650 mm.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 189 kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de