

## DAF FA XB 290 16t Curtainsider

### Details



Preis **106.981,00 €**  
89.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche + Plane
Leistung	212 KW / 288 PS
Baujahr	2025
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	H3275 White
Emissionsklasse	Euro6

### Ausstattung

#### Sicherheit

- ABS - ESP - EBS

#### Komfort und Innenausstattung

- Klimaautomatik

#### Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

#### Exterieur

- Anhängerkupplung fest

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Fahrzeugbeschreibung

### AUSSTATTUNG:

- Vustattungen:erlängertes Day Cab
- Lichtdurchlässige Sonnenblende
  
- Halogenscheinwerfer
  
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
  
- Tagfahrleuchten
  
- Stoßstangenmontierte Nebelleuchten
- Kamera
- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion Umfasst 2 Fernbedienungen und 2 Schlüssel mit Sender
  
- Einstellbarer Dachspoiler
- Lange Seitenfender
  
- Fahrerhausfarbe: H3275WHITE
  
- Farbe der Scheinwerfereinfassung und der Stoßfänger: Stone Grey
  
- Abd unt St Fahrerh.,F-hausst u Kotfl. Stone Grey
  
- Kabinenfarbe für Dachspoiler
  
- Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe
  
- Fahrgestellfarbe grau
- Luftgefederter Luxus-Fahrersitz mit einstellbarer Dämpfung und pneumatischer Lendenwirbelstütze. Sitzkissenheizung.
- Armlehne am Fahrersitz
  
- Fester Beifahrersitz
- Manuell gesteuerte Klimaanlage
- Dachluke mit manueller Bedienung
  
- Elektrische Fensterheber
- ECAS-Fernbedienung
- 10-Jahres-Abonnement für PACCAR Connect
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FA XB 290 16t Curtainsider

- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung für Tempomat/Gaspedal: 90 km/h
- DAF Infotainment System
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregelung (VSC)
- Akustische Rückfahrwarnanlage
- Basis-Wegfahrsperre
- Anfahrassistent
- Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht
- Vorderachse Typ F60
- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.15
- Vorderachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Lieferant Goodyear
- Reifendrucküberwachung
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
- Vorderachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXS2
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXD2
- Motor PX-7
- Schadstoffklasse Euro 6
- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
- Automatikgetriebe PowerLine, 8 Gänge
- Automatik-Schonganggetriebe PowerLine 8AP1200
- Hinterachsübersetzung 4,63

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FA XB 290 16t Curtainsider

- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
- Auspuffbremse
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 5,60 m/hinterer Überhang 2,40 m
- Längsträgerhöhe 270 mm, Stärke 6,0 mm. Ohne Innenverstärkung
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 Liter
- Tank für AdBlue® 30 l
- Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG
- Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN. Querträger und Kupplung am Fahrgestell montiert
- Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
- Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers
- Steckverbinder für festverdrahtete Motordrehzahlregelung am Fahrgestell (A068)
- LED-Seitenbegrenzungsleuchten
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, mit Konsolen-Typ B
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ahl
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Aufbau:
  - 
  - Curtainsider-Aufbau, Innenlänge 7280 mm,
  - mit Palfinger Ladebordwand C 1500 ML pro
- Aufbau-Grundaufführung:
  - Curtainsider-Aufbau
  - Heckportal mit Heckoberklappe
  - Einschieben der Abschlusstraverse inkl. Anhängerkupplung im
- Fahrgestellrahmen, passend für Aufbaulänge 7280 mm i.L.

## Kontakt

## DAF FA XB 290 16t Curtainsider

### Ladebordwand

#### Aufbaumaße:

-Außenlänge: ca. 7295 mm

-Innenlänge: ca. 7280 mm

-Außenbreite: ca. 2550 mm

-Innenbreite: ca. 2480 mm

-Innenhöhe: ca. 2670 mm

-Seitliche Durchladehöhe: ca. 2600 mm

-Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2560 mm hoch

-Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

### Laderaumboden.

-Bodenstärke Nennmaß 24 mm

-Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

-Verfugung zwischen Boden und Außenrahmen

### Aufbau.

-Aufbau mit seitlicher Durchladehöhe 2.600 mm

inkl. 4 Reihen Einstecktaschen und einem Lattendepot an den Rungen

### Aufbauzubehör:

-verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite Vorderwand

-Vorderwand aus Leichtmetall-Hohlprofilen in ganzer Aufbauhöhe

-Vorderwand-Rammschutz aus 12 mm Siebdruck, ca. 1.180 mm hoch

-Planenfestdach weiß

-Mittellungen verschiebbar

-Planenverschlüsse

-1 Reihe V-Einstecklatten aus Aluminium

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FA XB 290 16t Curtainsider

-4 Reihen Holz-Einsteckbretter

Ladebordwand:

-AVU889 Palfinger C 1500 ML pro

-Tragkraft 1500 kg (bei Lastabstand 600 mm) mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern

-Aluminium-Plattform

-Plattformhöhe 1800 mm

-Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar

-Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich im Farbton ähnlich DAF kristallweiß E1980

-Außenrahmen verzinkt, Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert

-Unterbau inkl. Heckabschlußträger feuerverzinkt, ohne Lackierung

-Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbauarabton

Ladungssicherungszubehör:

-1 Handgriff als Einstieghilfe

-1 LED-Leuchtstreifen in fast ganzer Aufbauänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt

-1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 212 kW

Masse des Fahrzeuges: 16000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)