

## DAF FA XB 290 16t Junge Curtainsider

**Details**

<b>Hersteller</b>	DAF
<b>Typ</b>	Lkw über 7,5 t
<b>Leistung</b>	212 KW / 288 PS
<b>Baujahr</b>	2025
<b>Zustand</b>	Neu
<b>Kilometerstand</b>	0 km
<b>Achsen</b>	2
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Hersteller Farbe</b>	White

Preis

110.551,00 €

92.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

**Ausstattung**

## Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

## Sicherheit

- ABS	- ESP
- EBS	

## Komfort und Innenausstattung

- Standheizung	- Klimaanlage
----------------	---------------

## Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

## Exterieur

**Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH  
 Alexander-Baumann-Str. 70  
 74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
 E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

- Anhängerkupplung fest

## Sonstige

- Vermietung möglich

## Fahrzeugbeschreibung

### Ausstattung:- ETD white

- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Fernfahrerhaus
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Seite und hinten nicht verglast
- 5 Spiegel
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Frontspiegel
- Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Rückfahrkamera
- Einstellbarer Dachspoiler
- ETD white
- Scheinwerfer einf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Kabinenfarbe Dachspoiler
- Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Standheizung Air Top 2000
- Untere Schlafliege, Normalhöhe
- Vorhänge
- Armlehne Fahrersitz

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Linksslenkung
- Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- Sicherheitsgurte schwarz
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Klimaanlage
- Fensterheber: elek.
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Basis-Wegfahrsperrre
- Anfahrrassistent
- DAF Side and Turn Assist
- Alkoholsperre, vorbereitet
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness Detection
- Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156
- Hinten: 10,50 t, Luftfederung, SR10.15
- Schwerpunkt normal
- Vorne: 6,00 t, Parabel, 60N
- Vorderachse 1, 6.000 kg, Tragfähigkeitsindex 146
- Hinterachse 1, 10500 kg, Tragfähigkeitsindex 142
- Radzierringe silbergrau
- Goodyear
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Vorderachse(n): 285/70R19.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 285/70R19.5
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- F1,285/70R19.5GO KMAXS2 146/144 L Steering CCA 3P
- R1,285/70R19.5GO KMAXD2 146/144 L Traction CCA 3P
- Hinterachsübersetzung 4,63
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

- Motor PX-7, 212 kW/287 PS. Fahrerhausemblem: 290

- Schadstoffklasse Euro 6

- Antriebsschlupfregelung (ASR)

- Normaler Transport, Vollversion

- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten

- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang

- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung

- Auspuffbremse

- Radstand 5,60 m / hinterer Überhang 2,40 m

- Ein Radkeil

- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 l

- Vorderer Unterfahrschutz

- Serienmäßige Komponentenanordnung

- Kraftstofftank links

- Spritzwasserschutz

- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite

- AdBlue®-Tank-Einfüllverschluss ohne Verriegelung

- Provisorische Rückleuchtenhalterungen

- Rückleuchten mit Glühlampen

- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung

- Längsträger 270/6,0 mm, ohne Innenverstärkung

- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.

- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG

- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung

- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert

- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig

- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen

- Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell

- Aufbaustecker am Fahrgestell

- Seitenmarkierungsleuchten

- Ladebordwandanwendung

- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah

- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg

- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 16000 kg

- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus

- Standard-Geräuschpegel

- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad

- Kaltes Klima

- Wasserabscheider, beheizt

- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

Tageszulassung 12.12.2025

Nutzlast: 8.920kg

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

**AUFBAU:**

- JUNGE,XB G16, Curtainsider 7,30m, Grundauss
- JUNGE,Schiebeverdeckgestell Curtainsider
- 8 JUNGE,Werkzeugkasten Kunststoff
- JUNGE,3D Dachspoiler montieren
- JUNGE,Aufbauhöhe 2.600 mm i.L. inkl. 4 Reih
- JUNGE,1 LED-Leuchtstreifen oben links und r
- JUNGE,Versetzen/Montage Kamera, werkseitig,
- JUNGE,LBW Bär BC1500S4, 4Zyl. zGG 11,9-18t
- Junge Curtainsider 7,30m
  
- Aufbaulänge i.L. 7.280mm
  
- Aufbaubreite i.L. 2.475mm
  
- Aufbauhöhe i.L. 2.600mm
  
- Portalbreite i.L. 2.450mm
  
- Portalhöhe i.L. 2.360mm
  
- Anzahl Palettenstellplätze 18
  
- Schiebeverdeckgestell
  
- Werkzeugkasten Kunststoff
  
- 4 Reihen Holz Einstekbretter
  
- Verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite
  
- Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruckplatte ca. 1.180mm hoch
  
- LED-Leuchtstreifen oben links und rechts
  
- Ladebordwand Bär BC1500S4
  
- Zertifikat DIN EN 12642 XL (2017-03) und VDI 2700 Blatt 12 Getränke (2009-01) ladungszerifizierte Aufbauten  
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

**Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: 212 kW

Masse des Fahrzeuges: 16000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)