Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1106716

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

Details



Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche + Plane
Leistung	212 KW / 288 PS
Baujahr	2025
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	H3275 White
Emissionsklasse	Euro6

Preis

105.791,00 €

88.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattungen:

-Verlängertes Day Cab
-Lichtdurchlässige Sonnenblende
-Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas
-Stoßstangenmontierte Nebelleuchten
-Grün getönte Scheiben
-Spiegelhalterungen für Aufbaubreite 2,50 - 2,60 m
-Zentralverriegelung
-Einstellbare Dachspoiler
-Lange Seitenfender
-Fahrerhausfarbe: H3275WHTE
-Farbe der Scheinwerfereinfassung und der Stoßfänger: Stone Grey
-Kabinenfarbe für Dachspoiler
-Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe
-Fahrgestellfarbe grau
-Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
-Armlehne am Fahrersitz
-Fester Beifahrersitz
-Motortunnel-Ablagefach
-Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion
-Dachluke mit manueller Bedienung
-ECAS-Fernbedienung
-10-Jahres-Abonnement für PACCAR Connect
-Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO
-DAF Infotainment System
-Kombiantenne für AM/FM, GSM und GPS
- DAF Drowsiness Detection
-Spurwechsel-Warnsystem
-Elektronische Fahrzeugstabilitätsregel (VSC)
-Akustische Rückfahrwarnanlage
-Der Anfahrassistent
-Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht.
- Vorderachse Typ F60. Parabelfederung
-Vorderachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
-Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
-Lieferant Goodyear
-Reifendrucküberwachung
-Stahlscheibenräder, silbergrau
-Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
-Vorderachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXS2

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

-Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXD2
-Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor
-Schadstoffklasse Euro 6
-Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
-Automatikgetriebe PowerLine, 8 Gänge.
-Automatik-Schonganggetriebe PowerLine 8AP1200, Übersetzung 4,89-0,64, 8 Gänge.
-Software für automatisierte Getriebe
-Hinterachsübersetzung 4,63
-Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
-ASR-System (Antischlupfregelung)
-Auspuffbremse
-Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
-Radstand 5,60 m/hinterer Überhang 2,40 m
-Längsträgerhöhe 270 mm, Stärke 6,0 mm. Ohne Innenverstärkung.
-Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 Liter
-Tank für AdBlue® 30 l
-Radkeil
-Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN.
-Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
-Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers
-LED-Seitenbegrenzungsleuchten
-Befestigung von Aufbauten BAM 1
-Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
-Wasserabscheider mit 30-Mikron-Filter und beheiztem
-Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
-Garantie Plus - Antriebsstrang
Pritschenaufbau, Innenlänge 7280 mm
mit Palfinger Ladebordwand C 1500 ML pro

AUFBAU:

-Pritschenaufbau
-Heckportal mit Heckoberklappe
Aufbaumaße:
-Außenlänge: ca. 7295 mm
-Innenlänge: ca. 7280 mm
-Außenbreite: ca. 2550 mm
-Innenbreite: ca. 2480 mm
-Innenhöhe: ca. 2640 mm
-Seitliche Durchladehöhe: ca. 2600 mm
-Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2560 mm hoch
-Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl
-Bodenstärke Nennmaß 24 mm
-Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

-Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
-verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite
-Vorderwand aus Plywood, Höhe 1.800 mm
-1 festes Aluminiumbrett oberhalb der Vorderwand
-Voderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruck, 1.180 mm hoch
Planengestell:
- Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2600 mm inkl. 4 Reihen Einstecktaschen
-Planenerhöhung passend zur Innenhöhe 2640 mm
-Rechte Seite als Schiebeplane ausgeführt
-Linke Seite als Schiebeplane ausgeführt
-Die obere Dichtlippe für diese Schiebeplanen reduziert die seitliche
lichte Durchladehöhe um ca. 30 - 40 mm
-Planenverschluß mit Einhakprofil vorn und Wickelwelle hinten
-Planenverschluß waagerecht in abgedeckter Zick-/Zack-Ausführung
-4 Reihen Holz-Einsteckbretter
-Palfinger C 1500 ML pro
-Tragkraft 1500 kg (bei Lastabstand 600 mm) mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
-Aluminium-Plattform
-Plattformhöhe 1800 mm
-Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar
-Fußsteuerung auf der Plattform
-Bordwände, Mittelrungen, Vorderwand, Heckoberklappe und
Ladebordwandplattform im Sichtbereich
im Farbton ähnlich DAF kristallweiß E1980
-Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
-Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
-Unterbau inkl. Heckabschlussträger feuerverzinkt, ohne Lackierung
-Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbaufarbton
-Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642 inkl. eines
-1 Handgriff als Einstieghilfe
Innenbeleuchtung:
- Je 1 LED-Leuchtstreifen, in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus
-ATY848 1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel
Leistung: 212 kW
Schadstoffklasse: EURO6

Verbrauchswerte nach NEFZ
Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de