

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

Details



Preis **105.791,00 €**
88.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche + Plane
Leistung	212 KW / 288 PS
Baujahr	2025
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	H3275 White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattungen:

- Verlängertes Day Cab
- Lichtdurchlässige Sonnenblende
- Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas
- Stoßstangenmontierte Nebelleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Spiegelhalterungen für Aufbaubreite 2,50 - 2,60 m
- Zentralverriegelung
- Einstellbare Dachspoiler
- Lange Seitenfender
- Fahrerhausfarbe: H3275WHITE
- Farbe der Scheinwerfereinfassung und der Stoßfänger: Stone Grey
- Kabinenfarbe für Dachspoiler
- Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe
- Fahrgestellfarbe grau
- Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Arملهne am Fahrersitz
- Fester Beifahrersitz
- Motortunnel-Ablagefach
- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umlufffunktion
- Dachluke mit manueller Bedienung
- ECAS-Fernbedienung
- 10-Jahres-Abonnement für PACCAR Connect
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO
- DAF Infotainment System
- Kombiantenne für AM/FM, GSM und GPS
- DAF Drowsiness Detection
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregel (VSC)
- Akustische Rückfahrwarnanlage
- Der Anfahrasistent
- Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht.
- Vorderachse Typ F60. Parabelfederung
- Vorderachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Lieferant Goodyear
- Reifendrucküberwachung
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
- Vorderachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXS2

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXD2
 - Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor
 - Schadstoffklasse Euro 6
 - Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
 - Automatikgetriebe PowerLine, 8 Gänge.
 - Automatik-Schonganggetriebe PowerLine 8AP1200, Übersetzung 4,89-0,64, 8 Gänge.
 - Software für automatisierte Getriebe
 - Hinterachsübersetzung 4,63
 - Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
 - ASR-System (Antischlupfregelung)
 - Auspuffbremse
 - Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
 - Radstand 5,60 m/hinterer Überhang 2,40 m
 - Längsträgerhöhe 270 mm, Stärke 6,0 mm. Ohne Innenverstärkung.
 - Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 Liter
 - Tank für AdBlue® 30 l
 - Radkeil
 - Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN.
 - Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
 - Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers
 - LED-Seitenbegrenzungsleuchten
 - Befestigung von Aufbauten BAM 1
 - Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
 - Wasserabscheider mit 30-Mikron-Filter und beheiztem
 - Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
 - Garantie Plus - Antriebsstrang
- Pritschenaufbau, Innenlänge 7280 mm
mit Palfinger Ladebordwand C 1500 ML pro

AUFBAU:

- Pritschenaufbau
 - Heckportal mit Heckoberklappe
- Aufbaumaße:
- Außenlänge: ca. 7295 mm
 - Innenlänge: ca. 7280 mm
 - Außenbreite: ca. 2550 mm
 - Innenbreite: ca. 2480 mm
 - Innenhöhe: ca. 2640 mm
 - Seitliche Durchladehöhe: ca. 2600 mm
 - Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2560 mm hoch
 - Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl
 - Bodenstärke Nennmaß 24 mm
 - Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Junge Pritsche-Plane

- Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
- verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite
- Vorderwand aus Plywood, Höhe 1.800 mm
- 1 festes Aluminiumbrett oberhalb der Vorderwand
- Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruck, 1.180 mm hoch

Planengestell:

- Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2600 mm inkl. 4 Reihen Einstecktaschen
- Planenerhöhung passend zur Innenhöhe 2640 mm
- Rechte Seite als Schiebeplane ausgeführt
- Linke Seite als Schiebeplane ausgeführt
- Die obere Dichtlippe für diese Schiebepplanen reduziert die seitliche lichte Durchladehöhe um ca. 30 - 40 mm
- Planenverschluß mit Einhakprofil vorn und Wickelwelle hinten
- Planenverschluß waagrecht in abgedeckter Zick-/Zack-Ausführung
- 4 Reihen Holz-Einsteckbretter
- Palfinger C 1500 ML pro
- Tragkraft 1500 kg (bei Lastabstand 600 mm) mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
- Aluminium-Plattform
- Plattformhöhe 1800 mm
- Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar
- Fußsteuerung auf der Plattform
- Bordwände, Mittelrungen, Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich im Farbton ähnlich DAF kristallweiß E1980
- Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
- Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
- Unterbau inkl. Heckabschlußsträger feuerverzinkt, ohne Lackierung
- Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbauarabton
- Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642 inkl. eines
- 1 Handgriff als Einstieghilfe

Innenbeleuchtung:

- Je 1 LED-Leuchtstreifen, in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus
 - ATY848 1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 212 kW

Schadstoffklasse: EURO6

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de