

DAF FA XB 290 16t Spier Plywoodkoffer

Details



Preis **102.816,00 €**
86.400,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Koffer
Leistung	212 KW / 288 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	1.640 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	12/2025
Hersteller Farbe	Etd White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - ESP - EBS
- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung
- Klimaanlage

Exterieur

- Anhängerkupplung schwenkbar

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeugbeschreibung

FA XB 290 16t Spier Plywoodkoffer

- 16 t Verteiler Sleeper Cab
- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Fernfahrerhaus
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Rückfahrkamera
- Einstellbarer Dachspoiler
- ETD white
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Standheizung Air Top 2000
- Untere Schlafliege, Normalhöhe
- Vorhänge
- Armlehne Fahrersitz
- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Klimaanlage
- Fensterheber: elek.
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Anfahrassistent
- DAF Side and Turn Assist
- Alkoholsperre, vorbereitet

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Spier Plywoodkoffer

- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness Detection
- Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156
- Hinten: 10,50 t, Luftfederung, SR10.15
- Schwerpunkt normal
- Vorne: 6,00 t, Parabel, 60N
- Vorderachse 1, 6.000 kg, Tragfähigkeitsindex 146
- Hinterachse 1, 10500 kg, Tragfähigkeitsindex 142
- Goodyear
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Vorderachse(n): 285/70R19.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 285/70R19.5
- F1,285/70R19.5GO KMAXS2 146/144 L Steering CCA 3P
- R1,285/70R19.5GO KMAXD2 146/144 L Traction CCA 3P
- Hinterachsübersetzung 4,63
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 212 kW/287 PS. Fahrerhaus-Emblem: 290
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Auspuffbremse
- Radstand 5,60 m / hinterer Überhang 2,40 m
- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 l
- Vorderer Unterfahrschutz
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- AdBlue®-Tank-Einfüllverschluss ohne Verriegelung
- Rückleuchten mit Glühlampen
- Batteriekasten links
- Längsträger 270/6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200, montiert
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- Seitenmarkierungsleuchten
- Ladebordwandanwendung
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Spier Plywoodkoffer

- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 16000 kg
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Wasserabscheider, beheizt
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

Tageszulassung 12.12.2025

Nutzlast:8.690

-Aufbau: Spier Athlet 6

-

Aufbaulänge i.L. 7.300 mm

- » Verzinkter Stahlheckrahmen, Heckoberklappe mit Gasdruckfeder
- » Unterbau als Stahlkonstruktion, Querträgerabstand 500 mm
- » Boden ca. 24 mm stark, aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt und beidseitig filmbeschichtet, Oberfläche Siebdruck (rau). Zulässige Radlast: 1.700 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm
- » Aufbau aus Plywood, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet, in Aluminiumrahmen eingefasst.
- » Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich ca. 6 mm innen auftragend
- » Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca.17 mm.
- » Dach einteilig, auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element
- » 2 Reihen Zurrschienen (Stahl) Kombi-Anker auf 600 und 1.200mm Höhe, auf der Seitenwand auftragend montiert (Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)
- » 1 Einstiegsgriff im Heckrahmen
- » Vorderwandschutz aus SD-Platte, ca. 1.250 mm hoch
- » Innenraumbeleuchtung 1x LED Strahler am Heckportal, Schalter im Fahrerhaus
- » Montage beigestellte Seitenmarkierungsleuchten, Nachrüstung Blinkmodul
- » Montage beigestellte Rückleuchten
- » Seitlicher Anfahrerschutz, 1-reihig

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Spier Plywoodkoffer

Aufbaubreite i.L. 2.496 mm

Aufbauhöhe i.L. 2.369 mm

Portalbreite i.L. 2.470 mm

Portalhöhe i.L. 2.310 mm

Aufbaueigengewicht ohne Zusatzausstattung 1.675 kg

Anzahl Palettenstellplätze 18

Ladebordwand Bär BC 1500 S4L 4 Zyl.

7 Paar Zurringe

Werkzeugkasten Kunststoff

Alleangaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 212 kW

Masse des Fahrzeuges: 16000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de