

DAF FA XB 290 16t Wecon Curtainsider

Details



Preis

110.551,00 €

92.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche + Plane
Leistung	212 KW / 288 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung
- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Wecon Curtainsider

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Fernfahrerhaus
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Rückfahrkamera
- Einstellbarer, hoher Dachspoiler
- Seitenfender, lang
- ETD white
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Kabinenfarbe Dachspoiler
- Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe
- Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Standheizung Air Top 2000
- Untere Schlafliège, Normalhöhe
- Vorhänge
- Armlehne Fahrersitz
- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Wecon Curtainsider

- Klimaanlage
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO-Version G2V2A
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
- Manueller Hauptschalter
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Anfahrassistent
- DAF Side and Turn Assist
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness undamp; Distraction Detection
- Hinten: 10,50 t, Luftfederung, SR10.15
- Vorne: 6,00 t, Parabel, 60N
- Vorderachse 1, 6.000 kg, Tragfähigkeitsindex 146
- Hinterachse 1, 10500 kg, Tragfähigkeitsindex 142
- Radzierringe silbergrau
- Goodyear
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- F1,285/70R19.5GO KMAXS2 146/144 L Steering CCA 3P
- R1,285/70R19.5GO KMAXD2 146/144 L Traction CCA 3P
- Hinterachsübersetzung 4,63
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 212 kW/287 PS. Fahrerhaus-Emblem: 290
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Auspuffbremse
- Radstand 5,60 m / hinterer Überhang 2,40 m
- Ein Radkeil
- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 l
- Tank für AdBlue® 30 l
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Wecon Curtainsider

- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Seitenmarkierungsleuchten
- Ladebordwandenwendung
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 16000 kg
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Kaltes Klima
- Wasserabscheider, beheizt
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

Aufbau:

- WECON-Motorwagen-Pritschenaufbau
- Baureihe Count
- Typ MPR 740 SG
- Standard-Innenlänge 7.300 mm
- Innenhöhe 2.600 mm mit Schieberverdeck
- Durchladehöhe seitlich 2.520 mm
- Durchladehöhe hinten 2.470 mm
- Stahlschweißkonstruktion bestehend aus Quertraversen und Längsträgern, die
- Aufgelegter und mehrfach verleimter Schichtholzboden mit Siebdruckoberfläche ca. 24 mm stark.
- Arbeitsscheinwerfer pro Stück
- 1x in der Heckrunge oben links
- Gelochter Außenrahmen für Festaufbau
- mit V-Sicke für Zurringe und angeschweißtem Planeneinhakprofil
- Zurringe, ca. 500 mm ab der Stirnwand beginnend, bis 7.500 mm Ladelänge 8 Paar
- Zurrpunkte, 1 Paar,
- Sandwich-Stirnwand mit schlagfesten Deckschichten
- Stirnwand innen mit Anfahrschutz bestehend aus 300 mm hohem, verzinktem Stahlblech
- in Basis-Ausführung: Plattformhöhe ca. 1.800 / 1.810 mm, mit Abrollsicherung. Fabrikat Bär.
- Stahl-Doppel-Laufrolle,
- VA-Gurtschloss mit Drucksicherung.
- Mittelungen, 1 Paar, symmetrisch angeordnet
- Rungen jeweils mit 4 Reihen Lattentaschen und einer Reihe Sammeltaschen (ca. 600 mm hoch) mit Freiraum unterhalb bis zum Boden
- Alu-Spezial-Einstecklatten, 1 Reihe rechts und links stapelbar, ca. 100 mm hoch
- Holz-Einstecklatten, 3 Reihe rechts und links, ca. 120 mm hoch
- Dach: Schieberverdeck, Bauhöhe 30 mm mit Aluminium-Laufschienen.
- Dachplane gem. DIN EN 12641-2 (Qualität 890 g/m²)
- Beschichtung Unterbau feuerverzinkt
- Beschichtung Aufbauteile Premium
- Mittelungen: RAL 9005 (tiefschwarz)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 290 16t Wecon Curtainsider

- TÜV-Zertifikat Code XL

- Das Zertifikat bestätigt die Ladungssicherungswirkung durch den Fahrzeugaufbau. Anforderung gemäß VDI 2700; EN 283; EN 12195 Teil 1-2000, ADR und EN 12642 - Code XL sind erfüllt.

--undgt; Bei Leichten Aufbauten Code XL bis 5to Nutzlast

- Seitliche reflektierende Konturmarkierung

-WE Kasten

-Änderung von 2x7polig auf 1x15poilig

-Zertifizierung XL bis 10t

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 212 kW

Masse des Fahrzeuges: 16000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de