

## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

### Details



Preis **111.741,00 €**  
93.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche + Plane
Leistung	227 KW / 309 PS
Baujahr	2025
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	E1980
Emissionsklasse	Euro6

### Ausstattung

#### Sicherheit

- ABS - ESP - EBS

#### Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

#### Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

#### Exterieur

- Anhängerkupplung fest

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

### Sonstige

- Vermietung möglich

## Fahrzeugbeschreibung

-Ausstattungen:

-

-Verlängertes Day Cab

-Verstärkte mechanische Fahrerhausfederung

-Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas

-Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr

-Tagfahrleuchten

-Einstellbarer Dachspoiler

-Lange Seitenfender

-Fahrerhausfarbe: E1980WHTE

-Farbe der Scheinwerfereinfassung und der Stoßfänger: Stone Grey

-Abd unt St Fahrerh.,F-hausst u Kotfl. Stone Grey

-Farbe Dachspoiler: Crystal White

-Farbe Seitenfender: Crystal White

-Fahrgestellfarbe grau

-Linkslenkung

-Luftfederter Luxus-Fahrersitz mit einstellbarer Dämpfung und pneumatischer Lendenwirbelstütze

-Arملهne am Fahrersitz

-Fester Beifahrersitz

-Motortunnel-Ablagefach

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion
- Dachluke mit manueller Bedienung
- ECAS-Fernbedienung
- Universeller FMS-Steckverbinder (Fleet Management System) mit Verkabelung zum Auslesen von Daten gemäß FMS-Standard des Lkw-Herstellers
- 10-Jahres-Abonnement für PACCAR Connect.
- Vorbereitung für Satellitenkommunikationsanlage für die Deutsche Maut (Gebührenerfassungssystem)
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung für Tempomat/Gaspedal: 90 km/h
- DAF Infotainment System
- Kombiantenne für AM/FM, GSM und GPS. GSM-Funkbereiche 900 MHz, 1800 MHz und GPRS
- ACC (Adaptiver Tempomat) mit FCW (Auffahrwarnsystem) und AEBS-3 (AEBS: Notbremsassistent-System)
- Driver Performance Assistant (DPA)
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness Detection
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregelung (VSC)
- Akustische Rückfahrwarnanlage
- Basis-Wegfahrsperre
- Anfahrassistent
- Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht
- Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung
- Mechanische Differenzialsperre
- Vorderachse(n): Reifengröße 295/80R22.5, Radgröße 22,5 x 8,25

## Kontakt

## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

- Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 295/80R22.5, Radgröße 22,5 x 8,25
- Lieferant Goodyear
- Reifendrucküberwachung
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
- Vorderachse: Reifengröße 295/80R22.5, Goodyear Typ KMAXS2
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 295/80R22.5, Goodyear Typ KMAXD2
- Reserverad, nicht zutreffend
- Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 227 kW (308 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 1190 Nm bei 1200?1500 U/min
- Schadstoffklasse Euro 6
- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
- Automatikgetriebe PowerLine, 8 Gänge
- Automatik-Schonganggetriebe PowerLine 8AP1200, Übersetzung 4,89-0,64, 8 Gänge
- Software für automatisierte Getriebe, für normale Transporteinsätze optimiert. Getriebesteuerungs-Version: Voll.
- Hinterachsübersetzung 5,14.
- ASR-System
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 5,85 m / hinterer Überhang 2,68 m
- Längsträgerhöhe 270 mm, Stärke 8,0 mm. Ohne Innenverstärkung.
- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 Liter
- Tank für AdBlue® 30 l, auf der rechten Fahrgestellseite positioniert
- Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG
- Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN. Querträger und

## Kontakt

## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

### Kupplung

-Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen

-Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers

-LED-Seitenbegrenzungsleuchten

-Befestigung von Aufbauten BAM 1, mit Konsolen-Typ B

-Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah

-Technisch zulässiges GG Antriebsstrang max. 18000 kg

-Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg

-Kaltes Klima, Temp. unter minus 12 °C

-Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad

-Wasserabscheider mit 30-Mikron-Filter und beheiztem Filtergehäuse Statusanzeige mit Ablasswarnleuchte auf der Armaturentafel

-Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus

-Garantie Plus - Antriebsstrang

### AUFBAU:

JUNGE Pritsche Schiebeplane:

-Aufbaulänge i. L. 7.280mm

-Aufbaubreite i. L. 2.480 mm

- Aufbauhöhe i.L. 2.600mm

-13 Paar Zurringe im verzinkten Außenrahmen

-Schiebeplane links

-Schiebeplane rechts

-Werkzeugkasten Kunststoff 600/400/500mm

-Überführungskosten (XB bis G12)

-Aufbauhöhe 2.600 mm i.L. inkl. 4 Reihen Holzlatten

-1 LED-Leuchtstreifen oben links und rechts innen

-MBB by Palfinger C 2000 S; 4 Zyl.; 2000 kg, zGG 18t

-4 Reihen Holz Einsteckbretter

- Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruckplatten ca. 1.180mm hoch

-Zertifikat nach DIN EN 12642 XL und VDI 2700 Blatt 12 Getränke (2009-01)

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1106718



## DAF FA XB 310 19t Junge Pritsche-Schiebeplane

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 227 kW

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)