

DAF FA XB 310 19t Swing-Board-Aufbau

Details



BILD FOLGT IN KÜRZE





Preis

142.681,00 €

119.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Kühlkoffer
Leistung	227 KW / 309 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Brilliant White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Verlängertes Day Cab
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Halogenscheinwerfer
- Tagfahrleuchten
- Grün getönte Scheiben
- Seite und hinten nicht verglast
- 5 Spiegel
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Frontspiegel
- Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- H3279/1 Brilliant White
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
- Abd unt St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Beifahrersitz: luftgefedert
- Armlehne Fahrersitz
- Armlehne Beifahrersitz
- ECAS-Fernbedienung
- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W
- Linkslenkung
- Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- Sicherheitsgurte schwarz
- Motortunnel-Ablagefach
- Klimaanlage
- Fensterheber: elek.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 310 19t Swing-Board-Aufbau

- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO-Version G2V2A
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- FMS-Anschluss, vorbereitet
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Vorbereitung für Maut
- PACCAR Connect
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- FM/DAB/DAB+-Radio mit Lautspr. inkl. Telefonverb.
- Driver Performance Assistant
- Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
- Manueller Hauptschalter
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Spurwechsel-Warnsystem
- Basis-Wegfahrsperre
- Anfahrasistent
- DAF Side and Turn Assist
- Alkoholsperre, vorbereitet
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness undamp; Distraction Detection
- Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156
- Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344
- Vorderachse 1, 7.500 kg, Tragfähigkeitsindex 154
- Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148
- Vorne: 7,50 t, Parabel, 152N
- Continental
- F1,315/70R22.5CGW CEPS5 158/150 L Steering ABA 3P
- R1,315/70R22.5CGW CEPD5 154/150 L Traction ACA 3P
- Radzierringe silbergrau
- Reifendruck-Überwachungssystem
- Vorderachse(n): 315/70 R22.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- RR, nicht zutreffend
- Hinterachsübersetzung 5,14
- Mechanische Differentialsperre
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Motor PX-7, 227 kW/308 PS. Fahrerhaus-Emblem: 310
- Schadstoffklasse Euro 6
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Normaler Transport, Vollversion
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 310 19t Swing-Board-Aufbau

- Auspuffbremse
- Radstand 5,30 m / hinterer Überhang 2,40 m
- Ein Radkeil
- Längsträger 270/8,0 mm, ohne Innenverstärkung
- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 l
- Vorderer Unterfahrschutz
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- Spritzwasserschutz
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- AdBlue®-Tank-Einfüllverschluss ohne Verriegelung
- Provisorische Rückleuchtenhalterungen
- Rückleuchten mit Glühlampen
- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Aufbaustecker am Fahrgestell
- Seitenmarkierungsleuchten
- Ladebordwandanwendung
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 18000 kg
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad
- Kaltes Klima
- Wasserabscheider, beheizt
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

-Aufbau:

-
- ZIKUN Swing Board I Aufbau

- Techn. Daten:

- Durchladelänge: 6.600 mm
- Ladelänge: 6.750 mm
- Durchladebreite Heckportal: 2.480 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 310 19t Swing-Board-Aufbau

- Ladebreite i. L.: 2.480 mm
- Außenbreite: 2.550 mm
- Durchladehöhe: 2.100 mm
- Einladehöhe ca.: 1.210 mm
- Gesamthöhe ca.: 3.483 mm
- Aufbaugewicht ca.: 2.700 kg
- Unterbau: stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen
- Boden: bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten
- Stirnwand: aus speziellen Fahrzeugbau-Kunststoffplatten bis unter das Dach geschlossen
- Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk
- Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt
- Dach: festes Dach, Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß
- Lackierung: der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert, Unterbau und Aufbau: DAF H3279WHITE
- Aufstiegstritt verschiebbar
- Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System
- in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen
- Innenraumbeleuchtung LED-Strahler hinten oben montiert
- zusätzliche Innenraumbeleuchtung LED-Strahler hinten montiert
- Stirnwand/Rammschutzplatte aus Alu-Profil
- Palettenstoßkante
- BÄR-Ladebordwand:
- BC 2000S4

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FA XB 310 19t Swing-Board-Aufbau

- Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1.000 mm

-Kofferdichtsystem am Heck

-Kugelkopf-Anhängerkupplung, max. Anhängelast: 3.500 kg inkl.

- Anhängebock am Unterfahrschutz der Ladebordwand.

-Spannungsreduzieradapter 15p-24V auf 13p-12V

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 227 kW

Schadstoffklasse: EURO6

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de