

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

Details



Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	330 KW / 449 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	3
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	White

Preis

184.450,00 €
155.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Kran
- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Optionen:

- LED-Scheinwerfer, Kurvenleuchten und am Stoßfänger montierte Nebelleuchten
- Windschutzscheibe aus zweilagigem Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
- Doppelt verglaste Fenster in Fahrerhausrückwand.
- Zweilagiges Sicherheitsglas
- Rückfahrkamera
- Luxuriöses Sleeper Cab
- Zusätzliches, unteres Fenster in der Beifahrertür
- Bodenplatte
- LED-Scheinwerfer
- DAF Corner View
- Fahrerhausfarbe: E1980WHITE
- Lenkrad mit Lederbezug
- Kühlschrank
- Automatische Klimaregelung
- Dachluke mit Elektrobedienung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

- ECAS-Fernbedienung
- Einklappbarer Kino-Beifahrersitz mit Tischfunktion
- Xtra Comfort Federkernmatratze, Stärke 150 mm, für untere Schlaf liege
- Stand- und Motorheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Luftgefederter Fahrersitz - Super Air
- Verstellbare Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- LED-Innenbeleuchtung
- Armaturenbreitenausführung: Vision
- PACCAR Connect
- Digitaler Fahrtenschreiber VDO
- DAF Infotainment System: Exclusive
- Standardantennen: AM/FM/DAB/DAB+
- Drahtloses Ladegerät
- Akustische Rückfahrwarnanlage
- Abbiegeassistent
- Achslastüberwachung
- Achslastbegrenzer 11,5 t
- Hebevorrichtung für die gelenkte Nachlauf-Hinterachse
- Vorderachse: Reifengröße 315/70R22.5
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 315/70R22.5
- Nachlaufachse: Reifengröße 315/70R22.5
- Motor MX-11, Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min.
- ECO-Leistung
- Traktionshilfe 15,0 t
- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
- Hinterachsübersetzung 2,47
- Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2210, Übersetzung 16,69-1,00, 12 Gänge
- Schadstoffklasse Euro 6
- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Rangiermodus
- MX Engine Brake, Auspuffbremse und ZF-Intarder
- Federspeicherbremszylinder 1. Vorderachse
- Feststellbremsassistent
- Pneumatische Steuerung für Feststellbremse
- Längsträgerhöhe 310 mm, Stärke 7,0 mm. Innenverstärkung vorne und hinten
- 545-Liter-Aluminiumkraftstofftank
- Rückleuchte mit LEDs
- Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
- Hinterer Unterfahrschutz
- Auspuffrohr rechts
- Zugdeichselquerträger mit Ringfeder Anhängerkupplung
- Pneumatikanschluß f
- Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen
- Steckverbinder für festverdrahtete Motordrehzahlregelung
- Vorbereitung für Aftermarket-Schalter
- CAN J1939-Funktionen
- ECAS-Steuerung
- Karosseriebefestigungsmethode BAM 1, Konsolen-Typ B
- Erster Getriebe-Nebenantrieb, Typ N../10c,
- Staubschutzschild
- Vision-Paket

Aufbau: ZANNER-Brückenaufbauten mit Heckmontage von beigestelltem FASSI-Ladekran

Abmessungen:

Ca. lichte: 6.600 mm lang Außen: 6.720 mm lang

2.480 mm breit 2.550 mm breit

1.000 mm Bordwandhöhe

1.600 mm Vorderwandhöhe

Abgeschrägtes Bodenrahmenprofil mit Lochrasterung, zul. Zurrkraft 2.500 daN.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

Stapleranfahrschutz

Boden aus 27 mm starken Sperrholzplatten

Alle Bordwände sind abklappbar

ohne Planeneinzugsprofil.

Bordwände seitlich einmal geteilt.

Auftritt(e) ausklappbar

- Edelstahl-Werkzeugkasten

- Zusätzlicher Duomatikanschluss

seitlichen Fahrbahn

- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer rechts und links am Heck, geschaltet auf Rückwärtsgang

- UVV-Standsicherheitsprüfung Ladekran

Kran:F215AC.2 dynamic

Schwenkbereich 400°

Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)

Elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500

Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)

Inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar

Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter

Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert

Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)

Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt

Totpunkt über dem Abstützträger

Ölkühler Typ 60/24, max. 60l Pumpenleistung für 24V,

Knickzylinder-Schutz

Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m, auch seitlich hydraulisch ausfahrbar, inkl. FSC-H

STBV Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück.

Hochsitz - Kransteuerung linear, Flur-Steuerung der Abstützung

Pilotsteuerung mit Fußpedalen, Linearsteuerung entfällt

Schnellgangventil, Rückölverwertung, zur Erhöhung der Ausschubgeschwindigkeit

1 Stck. LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert

Schnellverschluss-Steckkupplungssatz

Korrosionsschutzpaket Deutschland

ALU-200 Aluminium Öltank 200l

50x50 2 x Unterlegplatte 50x50x5

Sitzheizungsfunktion für Hochsitz

Steuerung der Abstützung vom Hochsitz aus, statt Flursteuerung

Vergrößerter Schwenkbereich auf 420°

Danfoss-Proportionalsteuerblock D900 für 6-Funktionen, bis 160l/min Ölvolumen

Danfoss Hochdruckfilter bis 160l/min Ölvolumen

Ölkühler Typ 120/24 bis max. 120l Pumpenleistung für 24V

XF-System (Extra Fast), Steuerschieberoptimierung für Ölflußmengen undgt; 100 ltr.

Umklappvorrichtung für die Aufhängung der Steinstapelzange zur Verringerung der

Fahrzeuggesamthöhe im Fahrbetrieb.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

Kinshofer KM 332V-1100c STEINSTAPELZANGE PAKET

Steinstapelzange KM 332V-1100

- Kinshofer Drehmotor KM 04 F

- Schienen KM 381 39 (1.000 mm)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 330 kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de