

## DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

### Details



<b>Hersteller</b>	DAF
<b>Typ</b>	Lkw über 7,5 t
<b>Leistung</b>	330 KW / 449 PS
<b>Zustand</b>	Neu
<b>Kilometerstand</b>	0 km
<b>Kraftstoff</b>	Diesel
<b>Achsen</b>	3
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Hersteller Farbe</b>	White

Preis **184.450,00 €**  
155.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

#### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

#### Sicherheit

- ABS

- EBS

#### Umwelt

- Partikelfilter

#### Komfort und Innenausstattung

- Kran

- Klimaautomatik

#### Fahrerassistenz

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

- Abstandstempomat

## Multimedia

- Navigationssystem

## Exterieur

- Anhängerkupplung fest

## Sonstige

- Vermietung möglich

## Fahrzeugbeschreibung

### Optionen:

-LED-Scheinwerfer, Kurvenleuchten und am Stoßfänger montierte Nebelleuchten

-Windschutzscheibe aus zweilagigem Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

-Doppelt verglaste Fenster in Fahrerhausrückwand.

-Zweilagiges Sicherheitsglas

-Rückfahrkamera

-Luxuriöses Sleeper Cab

-Zusätzliches, unteres Fenster in der Beifahrtür

-Bodenplatte

-LED-Scheinwerfer

-DAF Corner View

-Fahrerhausfarbe: E1980WHT

-Lenkrad mit Lederbezug

-Kühlschrank

-Automatische Klimaregelung

-Dachluke mit Elektrobedienung

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

-ECAS-Fernbedienung

-Einklappbarer Kino-Beifahrersitz mit Tischfunktion

-Xtra Comfort Federkernmatratze, Stärke 150 mm, für untere Schlafliege

-Stand- und Motorheizung mit Abwärmepumpe und Timer

-Luftgefederter Fahrersitz - Super Air

-Verstellbare Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

-LED-Innenbeleuchtung

-Armaturenbrettausführung: Vision

-PACCAR Connect

-Digitaler Fahrtenschreiber VDO

-DAF Infotainment System: Exclusive

-Standardantennen: AM/FM/DAB/DAB+

-Drahtloses Ladegerät

-Akustische Rückfahrrwarnanlage

-Abbiegeassistent

-Achslastüberwachung

-Achslastbegrenzer 11,5 t

-Hebevorrichtung für die gelenkte Nachlauf-Hinterachse

-Vorderachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Nachlaufachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Motor MX-11, Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min.

-ECO-Leistung

-Traktionshilfe 15,0 t

-Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre

-Hinterachsübersetzung 2,47

-Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2210, Übersetzung 16,69-1,00, 12 Gänge

-Schadstoffklasse Euro 6

-Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

-Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

-Rangiermodus

-MX Engine Brake, Auspuffbremse und ZF-Intarder

-Federspeicherbremszylinder 1. Vorderachse

-Feststellbremsassistent

-Pneumatische Steuerung für Feststellbremse

-Längsträgerhöhe 310 mm, Stärke 7,0 mm. Innenverstärkung vorne und hinten

-545-Liter-Aluminiumkraftstofftank

-Rückleuchte mit LEDs

-Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m

-Hinterer Unterfahrschutz

-Auspuffrohr rechts

-Zugdeichselquerträger mit Ringfeder Anhängerkupplung

-Pneumatikanschluß f

-Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen

-Steckverbinder für festverdrahtete Motordrehzahlregelung

-Vorbereitung für Aftermarket-Schalter

-CAN J1939-Funktionen

-ECAS-Steuerung

-Karosseriebefestigungsmethode BAM 1, Konsolen-Typ B

-Erster Getriebe-Nebenantrieb, Typ N../10c,

-Staubschutzschild

-Vision-Paket

### Aufbau: ZANNER-Brückenaufbauten mit Heckmontage von beigestelltem FASSI-Ladekran

Abmessungen:

Ca. lichte: 6.600 mm lang Außen: 6.720 mm lang

2.480 mm breit 2.550 mm breit

1.000 mm Bordwandhohe

1.600 mm Vorderwandhohe

Abgeschrägtes Bodenrahmenprofil mit Lochrasterung, zul. Zurrkraft 2.500 daN.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

Stapleranfahrschutz

Boden aus 27 mm starken Sperrholzplatten

Alle Bordwände sind abklappbar

ohne Planeneinzugsprofil.

Bordwände seitlich einmal geteilt.

Auftritt(e) ausklappbar

- Edelstahl-Werkzeugkasten

- Zusätzlicher Duomatikanschluss

seitlichen Fahrbahn

- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer rechts und links am Heck, geschalten auf Rückwärtsgang

- UVV-Standsicherheitsprüfung Ladekran

### **Kran:F215AC.2 dynamic**

Schwenkbereich 400°

Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)

Elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500

Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)

Inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar

Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter

Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert

Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)

Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt

Totpunkt über dem Abstützträger

Ölkühler Typ 60/24, max. 60l Pumpenleistung für 24V,

Knickzylinder-Schutz

Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m, auch seitlich hydraulisch ausfahrbar, inkl. FSC-H

STBV Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück.

Hochsitz - Kransteuerung linear, Flur-Steuerung der Abstützung

Pilotsteuerung mit Fußpedalen, Linearsteuerung entfällt

Schnellgangventil, Rückölverwertung, zur Erhöhung der Ausschubgeschwindigkeit

1 Stck. LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert

Schnellverschluss-Steckkupplungssatz

Korrosionsschutzkasten Deutschland

ALU-200 Aluminium Öltank 200l

50x50 2 x Unterlegplatte 50x50x5

Sitzheizungsfunktion für Hochsitz

Steuerung der Abstützung vom Hochsitz aus, statt Flursteuerung

Vergrößerter Schwenkbereich auf 420°

Danfoss-Proportionalsteuerblock D900 für 6-Funktionen, bis 160l/min Ölmenge

Danfoss Hochdruckfilter bis 160l/min Ölmenge

Ölkühler Typ 120/24 bis max. 120l Pumpenleistung für 24V

XF-System (Extra Fast), Steuerschieberoptimierung für Ölflußmengen undgt; 100 ltr.

Umklapppvorrichtung für die Aufhängung der Steinstapelzange zur Verringerung der

Fahrzeuggesamthöhe im Fahrbetrieb.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Kinshofer KM 332V-1100c STEINSTAPELZANGE PAKET

Steinstapelzange KM 332V-1100

- Kinshofer Drehmotor KM 04 F

- Schienen KM 381 39 (1.000 mm)

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel  
Leistung: 330 kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch  
Innerort: n.V. l/100km  
Außerorts: n.V. l/100km  
Kombiniert: n.V. l/100km  
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km  
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch  
Innerstädtisch n.V. l/100km  
Stadtrand n.V. l/100km  
Landstraße n.V. l/100km  
Autobahn n.V. l/100km  
Kombiniert n.V. l/100km  
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km  
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km  
Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)