

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

Details



Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	330 KW / 449 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	3
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	White

Preis **184.450,00 €**
155.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Kran

- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Optionen:

-LED-Scheinwerfer, Kurvenleuchten und am Stoßfänger montierte Nebelleuchten

-Windschutzscheibe aus zweilagigem Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

-Doppelt verglaste Fenster in Fahrerhausrückwand.

-Zweilagiges Sicherheitsglas

-Rückfahrkamera

-Luxuriöses Sleeper Cab

-Zusätzliches, unteres Fenster in der Beifahrtür

-Bodenplatte

-LED-Scheinwerfer

-DAF Corner View

-Fahrerhausfarbe: E1980WHT

-Lenkrad mit Lederbezug

-Kühlschrank

-Automatische Klimaregelung

-Dachluke mit Elektrobedienung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

-ECAS-Fernbedienung

-Einklappbarer Kino-Beifahrersitz mit Tischfunktion

-Xtra Comfort Federkernmatratze

-Stand- und Motorheizung mit Abwärmepumpe und Timer

-Luftgefederter Fahrersitz - Super Air

-Verstellbare Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

-LED-Innenbeleuchtung

-Armaturenbrettausführung: Vision

-PACCAR Connect

-Digitaler Fahrtenschreiber VDO

-DAF Infotainment System: Exclusive

-Standardantennen: AM/FM/DAB/DAB+

-Drahtloses Ladegerät

-Akustische Rückfahrrwarnanlage

-Abbiegeassistent

-Achslastüberwachung

-Achslastbegrenzer 11,5 t

-Hebevorrichtung für die gelenkte Nachlauf-Hinterachse

-Vorderachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Nachlaufachse: Reifengröße 315/70R22.5

-Motor MX-11, Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min.

-ECO-Leistung

-Traktionshilfe 15,0 t

-Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre

-Hinterachsübersetzung 2,47

-Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2210, Übersetzung 16,69-1,00, 12 Gänge

-Schadstoffklasse Euro 6

-Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

-Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

-Rangiermodus

-MX Engine Brake, Auspuffbremse und ZF-Intarder

-Federspeicherbremszylinder 1. Vorderachse

-Feststellbremsassistent

-Pneumatische Steuerung für Feststellbremse

-Längsträgerhöhe 310 mm, Stärke 7,0 mm. Innenverstärkung vorne und hinten

-545-Liter-Aluminiumkraftstofftank

-Rückleuchte mit LEDs

-Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m

-Hinterer Unterfahrschutz

-Auspuffrohr rechts

-Zugdeichselquerträger mit Ringfeder Anhängerkupplung

-Pneumatikanschluß f

-Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen

-Steckverbinder für festverdrahtete Motordrehzahlregelung

-Vorbereitung für Aftermarket-Schalter

-CAN J1939-Funktionen

-ECAS-Steuerung

-Karosseriebefestigungsmethode BAM 1, Konsolen-Typ B

-Erster Getriebe-Nebenantrieb, Typ N./10c,

-Staubschutzschild

-Vision-Paket

Nutzlast: 11.090km

Tageszulassung: 25.11.2024

Aufbau: ZANNER-Brückenaufbauten mit Heckmontage von beigestelltem FASSI-Ladekran

Abmessungen:

Ca. lichte: 6.600 mm lang Außen: 6.720 mm lang

2.480 mm breit 2.550 mm breit

1.000 mm Bordwandhohe

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XD 450 Baustoff mit Kran

1.600 mm Vorderwandhohe

Abgeschrägtes Bodenrahmenprofil mit Lochrasterung, zul. Zurrkraft 2.500 daN.

Stapleranfahrschutz

Boden aus 27 mm starken Sperrholzplatten

Alle Bordwände sind abklappbar

ohne Planeneinzugsprofil.

Bordwände seitlich einmal geteilt.

Auftritt(e) ausklappbar

- Edelstahl-Werkzeugkasten

- Zusätzlicher Duomatikanschluss

seitlichen Fahrbahn

- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer rechts und links am Heck, geschalten auf Rückwärtsgang

- UVV-Standsicherheitsprüfung Ladekran

Kran:F215AC.2 dynamic

Schwenkbereich 400°

Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)

Elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500

Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)

Inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar

Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter

Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert

Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)

Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt

Totpunkt über dem Abstützträger

Ölkühler Typ 60/24, max. 60l Pumpenleistung für 24V,

Knickzylinder-Schutz

Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m, auch seitlich hydraulisch ausfahrbar, inkl. FSC-H

STBV Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück.

Hochsitz - Kransteuerung linear, Flur-Steuerung der Abstützung

Pilotsteuerung mit Fußpedalen, Linearsteuerung entfällt

Schnellgangventil, Rückölverwertung, zur Erhöhung der Ausschubgeschwindigkeit

1 Stck. LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert

Schnellverschluss-Steckkupplungssatz

Korrosionsschutzpaket Deutschland

ALU-200 Aluminium Öltank 200l

50x50 2 x Unterlegplatte 50x50x5

Sitzheizungsfunktion für Hochsitz

Steuerung der Abstützung vom Hochsitz aus, statt Flursteuerung

Vergrößerter Schwenkbereich auf 420°

Danfoss-Proportionalsteuerblock D900 für 6-Funktionen, bis 160l/min Ölvolume

Danfoss Hochdruckfilter bis 160l/min Ölvolume

Ölkühler Typ 120/24 bis max. 120l Pumpenleistung für 24V

XF-System (Extra Fast), Steuerschieberoptimierung für Ölflußmengen undgt; 100 ltr.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Umklappvorrichtung für die Aufhängung der Steinstapelzange zur Verringerung der Fahrzeuggesamthöhe im Fahrbetrieb.

Kinshofer KM 332V-1100c STEINSTAPELZANGE PAKET

Steinstapelzange KM 332V-1100

- Kinshofer Drehmotor KM 04 F

- Schienen KM 381 39 (1.000 mm)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel
Leistung: 330 kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de