

DAF FAN XF 480 NGD

Details



Preis

172.431,00 €

144.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
HU	04.2026
Leistung	355 KW / 483 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	15.848 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	04/2025
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS
- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung
- Standklimaanlage
- Klimaautomatik

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 NGD

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung schwenkbar

Fahrzeugbeschreibung

FAN XF 480 NGD

CRYSTAL WHITE

Sleeper High Cab

Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie

Heckscheibe: Doppelt verglast

Signalhörner, 1 Satz

LED-Skylights

DAF Corner View

LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten

Fahrerhausaufhängung mechanisch

Rückfahrkamera

Griffundamp;Einfass.: Schw. Seitenw.: Fahrerhausfarbe

LED-Tagfahrleuchten

Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab

Sp.-Gehäuse schwarz für Fahrerhausf. Crystal White

CRYSTAL WHITE

Untere Fahrerhausstufe Stone Grey

Dachluke mit Elektrobedienung

Standklimaanlage, integriert

Fahrersitz: Luxury Air

Beifahrersitz: Kino undamp; Tisch Stoffbezug

Türverkleidung: Locker gewebter Stoff

Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege

Obere Schlafliege

Schutznetz an beiden Schlafliegen

Kühlschrank und Schublade

Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

Armaturenbrettausführung: Plateau

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 NGD

Zubehörstromversorgung: Standard 2x 40 A
ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
Drahtloses Ladegerät
Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS Extra: CB
DAF Infotainment Luxury m. Exclusive Lautsprechern
Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
Predictive Cruise Control
Driver Performance Assistant
Spurwechsel-Warnsystem
Anfahrassistent
DAF Side and Turn Assist
Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
DAF Drowsiness Detection
Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156
Alkoholsperre, vorbereitet
Achslastüberwachung
Blattfederung vorne: mittel
Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
Hinterachse 2, 8000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t
Nachlaufachslast 8,0t
Lastbegrenzer 11,5 t
Handbedienung Hebevorrichtung
Hebevorrichtung
Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344
Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
Hinterachse 1, 11600 kg, Tragfähigkeitsindex 145
Vorderachse(n): 385/65R22.5
Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 385/65R22.5
F1,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
R2,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
Reifendruck-Überwachungssystem
ECO-Leistung
Hinterachsübersetzung 2,64
Mechanische Differentialsperre
Traktionshilfe 15,0 t
12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00
MX-13-Motor, 355kW/483PS Fahrerhaus-Emblem: 480

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 NGD

Schadstoffklasse Euro 6
Rangiermodus
Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
Automatis. Getr. m. Handschaltung - Vollversion
Antriebsschlupfregelung (ASR)
OBD-E Motor H6 Kraftstoff B7
ZF-Intarder
Kompressor 2 Zylinder ohne Kupplung
Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen
Pneumatische Steuerung für Feststellbremse
EAS-Einheit re, hor. Batt.kast. 75-l-AB-Tank li
Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.
620-l-Aluminiumkraftstofftank rechts, Höhe 620 mm
Vorderer Unterfahrschutz
Druckluftbehälter aus Stahl
Querträger D137 Rockinger Kuppl. D130
Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell
Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen
ECAS-Steuerung
PTO Mot. hi., 13 Uhr, Strg o. Kuppl., Pumpenantr.
Batterieenergieüberwachung
Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM
Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg
Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
Max. ZGG Zugdeichsel/Kupplung 53000 kg
Zusätzliche Fahrerhausisolierung
Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km
Typengenehmigung für vollst. Fahrzeuge (WVTA) EU
Climate-Paket
-AUFBAU: VDL VDL-S-21-6400
-
Containerinnenlänge: 4.750 - 7.000 mm

Hub- und Kippkraft: 210 kN
S 21 mit Geräteraahmen 210 mm 50 mm Auflageböcke
Schraubbar Unterfahrschutz R58.03, manuell 850 mm nach hinten ausklappbar
Hydraulische Innenverriegelung Inkl. UVV-Sicherheitsschaltung

Zusätzliche Hydrauliksektion

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF FAN XF 480 NGD

Innensteuerung für Zusatzsektion: pneumatische Taster oder Rasterfunktion

2 Stück Hydraulikleitung nach hinten verlegt 20mm

Multifunktionskonsole/ Leuchtenabdeckung Schraubvariante

Komplettsatz Bolzmontageprofile VDL für LKW und Hakengeräte.

ControllerPlus-Steuerung (VCP) inkl. UVV, inkl. Steuerblockabdeckung groß; nicht LS-geeignet Inkl. Display für Funktions- und Wartungskontrolle sowie Schnelldiagnose (nur für ControllerPlus)

Innenbedienung mit Hebel (3 oder 5 Funktionen, nur für ControllerPlus)

Funkfernbedienung mit Ladestation und Halter (nur für ControllerPlus)

2 Aluminiumdoppelachskotflügel gepresst mit Halter (für 3-Achs LKW)

Bausatz seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium, beide Seiten klappbar

90L Hydrauliktank aus Aluminium

80 Liter Hydraulikpumpe

Umlaufventil für Hydraulikpumpe bei Nockenwellenabtrieb

2 Arbeitsscheinwerfer

2 Stück. A Schilder klappbar

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 355 kW

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de