

Details



Hersteller	DAF
Тур	Sattelzugmaschine
Leistung	390 KW / 530 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Emissionsklasse	Euro6

Preis

159.341,00 € 133.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - ESP

- EBS

- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter - Harnstofftank (AdBlue)

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Standklimaanlage - Klimaautomatik

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Metallic
- Vollverkleidung

Räder und Bereifung

- Leichtmetallfelgen

Fahrzeugbeschreibung

FT XG+ 530 BLAU METALLIC Limited Edition 25 of 100 mit Tageszulassung

Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand

LED-Skylights zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.

DAF Corner View

Fernlichtassistent

Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero

Fahrerhaus luftgefedert

Digitales Sichtsystem von DAF

Rückfahrkamera

Cr-Gr./Einf. in Frb Fahrerh., Seitenw: Verdunklung

LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten

LED-Tagfahrleuchten

Seitenfender, erweitert. Beide Seiten klappbar

Seitenschürzen mit Verläng, an Ober-/Unterseite

Einstellb. Dachspoiler, für XG+ Fahrerhaus

OPEL 021 BLAUW METALLIC

Farbe der Scheinwerfereinfassung: Fahrerhausfarbe

Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe

Kabinenfarbe Dachspoiler

Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe Farbe Seitenschürze: Fahrerhausfarbe Gehäusefarbe CMS: Fahrerhausfarbe

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Standklimaanlage, integriert Fahrersitz: Xtra Leather Air Beifahrersitz: Xtra Leather Air

Türverkleidung: Leder

Beifahrersitz, Drehgelenksockel

Rollo Beifahrerseite

Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed

Vorhänge mit Trennvorhang Kühlschrank und Schublade

LED-Innenbeleuchtung: Exclusive

ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive

Lenkrad, Leder, Exclusive Sicherheitsgurte schwarz

Dachluke mit Elektrobedienung

Vorbereitung für Druckluftgerät

Fahrersitz, fester Sockel

Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta

Obere Schlafliege

Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

Schutznetz an beiden Schlafliegen

Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

Armlehnen an beiden Seiten des Beifahrersitzes

Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole

Armaturenbrettausführung: Plateau

Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer

Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2

Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h

PACCAR Connect mit Navigation

Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS Extra: CB FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet

DAF Infotainment Luxury Plus, Exclusive Lautspr.

Drahtloses Ladegerät

Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3

Predictive Cruise Control

Driver performance Assistant

Rückfahrwarnanlage

Spurwechsel-Warnsystem

Anfahrassistent

DAF Side and Turn Assist

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung

Alkoholsperre, vorbereitet

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Achslastüberwachung

Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

Stabilink Hinterachsfederung

Blattfederung vorne: normal

Eine Fahrhöhenposition, Standardhöhe

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N Hinten: Luftfederung SR1344

Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156

Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148

Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo

Continental

Vorderachse(n): 385/55R22.5 Alu Alcoa Dura-Bright 26 mm

F1,385/55R22.5CGW EPS 160/000 K Steering ACA 3P

R1,315/70R22.5CGW CEPD5 154/150 L Traction ACA 3P

Reifendruck-Überwachungssystem

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5

Hinterachsübersetzung 2,05

Mechanische Differentialsperre

12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2620 DD, 16,69-1,00

MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhausemblem: 530

Schadstoffklasse Euro 6

Eco-Fuel

Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten

Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

Automatis. Getr. m. Handschaltung - Vollversion

Antriebsschlupfregelung (ASR)

OBD-E Motor H6 Kraftstoff B7

MX-Motorbremse

Kompressor 2 Zylinder mit Kupplung

Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse

Radstand 4,00 m / hinterer Überhang 0,75 m

Laufsteg mit Trittstufe, extralang

Druckluftbehälter aus Aluminium

845-I-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm

Laufsteg-Trittstufe links

Arbeitsscheinwerfer, LED

Vorderer Unterfahrschutz

Kotflügel hinten

Kraftstofftank links

Auspuffrohr Mitte

Rückleuchten mit LEDs

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Auspuffrohr horizontal, niedrig

EAS-Einh. hor. Batt.kast. re, 85-I-AB Kotfl. li

Längsträger 260/6,0 mm, ohne Innenverstärkung

JOST JSK37CW, Gusseisen, wartungsarm, 150 26 mm

Durchmesser des Königszapfens 2 Zoll

KA-Sattelvormaß 620 mm

Betrieb der nicht verschiebbaren Sattelkupplung

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung

Elektroanschl. Anh. 24V/15-pol. Kbl: 15-pol. EBS

Vorbereitung für Aftermarket-Schalter

Zusätzliches Ersatzkabel

Standard-Fahrgestellvorbereitung

Festv. Strg Getr-Neb.antr., kein 1. Getr-Neb.antr.

Batterieenergieüberwachung

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg

Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

Integrierter beheizter Kraftstofffilter

Einsatzklasse 0

Standard-Geräuschpegel

Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad

Zusätzliche Fahrerhausisolierung

Luftansaugung vorne

Standard-Wartungsintervall

Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km

ITS-Service

Für Herstellung verwendete Teile enthalten SVHCs

Standard-Werkzeugsatz

Wagenheber

Konformitätserklärung auf Deutsch (DE)

Climate-Paket

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 390 kW

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302