

DAF LF 290 16t Meiller Krankkipper

Details



Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	212 KW / 288 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	500 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Schaltgetriebe
Hersteller Farbe	H3279 Brilliant White
Emissionsklasse	Euro6d

Preis

164.815,00 €

138.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Kran

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 290 16t Meiller Krankkipper

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Nahverkehrsfahrerhaus
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Vorne: 6,00 t, Parabel, F60
- Goodyear
- F1,285/70R19.5GO KMAXS 146/144 L Steering DCA
- R1,285/70R19.5GO KMAXD 146/144 L Traction DCA
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6
- OBD, Euro VI Schritt E
- Serienmäßige Komponentenanzahl
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Kraftstofftank links
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- Optionen
- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- Nebelleuchten
- Zwei Rundumleuchten, LED
- Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
- Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Armlehne Fahrersitz
- Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
- Ohne Ablage auf Motortunnel
- Klimaanlage
- Dachluke mit manueller Bedienung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 290 16t Meiller Krankkipper

- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V1
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
- Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- Lkw-Telefon
- Rückfahrwarnanlage
- Hinterachse: 10,50 t, Parabel, SR10.26
- Motor PX-7, 212 kW/287 PS. Fahrerhaus-Emblem: 290
- Handschaltgetriebe, 9 Gänge
- 9-Gang-Handschaltgetriebe 9S1110 DD, 12,73-1,00
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Mechanische Differentialsperre
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 1,85 m
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l
- Hinterer Unterfahrschutz
- Ein Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D85-Dc70-V25, Traverse VBG mit Kupplung D137 75V Ringfeder TYP 4040/G150
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- BB CAN-Funktionen Anwendungs-Steckverb., Fahrgest.
- Seitenmarkierungsleuchten
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Erster Getriebe-Nebenantrieb N./4c-U-32/25
- Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
- Kaltes Klima
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus

Aufbau:

Meiller Kipper

KX-Basiskran mit Power Plus Kniehebel

Eigenschaften des Basiskrans

Grundausrüstung mit Funkfernsteuerung (RC-d)

Einkreis Proportionalsteuerventil (RC-d) für

Funkfernsteuerung für hohe

Geschwindigkeit, intensiven Einsatz und sehr präzise Bedienung.

Einschließlich Steuerhebeln am

Steuerventil. Nur für den Notbetrieb.

Zusammenfaltbarer, hydraulischer LKW-

Kran der Hubklasse H1/Krangruppe B3.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 290 16t Meiller Krankkipper

Geeignet für Hakenbetrieb und hydraulisches Zubehör.
Vollhydraulischer 11 mt-Kran.
Nach EN 12999 produziert und ausgerüstet.
Einfacher Power Plus Kniehebel zwischen dem inneren Ausleger und Knickarm.
Überknick auf 15° zwischen dem inneren Ausleger und Knickarm.
RCL - CE-Sicherheitssystem
Fundament mit Doppelquerträger.
HDL-d Temporegler
Libelle für Neigungswinkel an den Bedienstellen.
Lasthalteventile an allen lasttragenden Funktionen.
Zentrale Schmierstelle für alle Schmiernippel am Fundament.
Lasthaken mit Sperrvorrichtung.
Regeneratives System an den Auslegerzylindern zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit.
Geeignet für Hakenbetrieb und hydraulisches Zubehör.
EQC-Oberflächenbehandlung mit ZetaCoat-Vorbehandlung
Einschl. Hochdruckfilter
Basisoptionen
Separates Steuerventil für Bedienung der Stützbeine, einschließlich beidseitiger Bedienung.
Einkreis-Hydrauliksystem für Konstantpumpe vorbereitet.
Schwenkbereich 420°.
Die Mitte des Arbeitsbereiches ist über dem Auszugskasten des Krans (C=6.00).
Spannung: 24 V.
HMF-rot Standardfarbe.
-KX-Basiskran mit Power Plus Kniehebel
Hochdruckfilter und RCL-Sicherheitssystem. Vorbereitet für Bedienung über Funk RC-d
-HMF 1130-K3-RC
Lastmoment 9,4 mt

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 290 16t Meiller Krankkipper

- HMF SC Funkfernsteuerung mit Kreuzsteuerhebeln für 6 Funktionen. Typ J-MIN mit InfoCenter
- EVS-System (für RC-d)
- Autoswitch - Automatischer Wechsel
- Wechselmöglichkeit zwischen EVS/CYL-Betrieb
- Automatischer Wechsel zwischen EVS/CYL-Betrieb zu 2LMB/2CYBEL-Betrieb (muss individuell eingestellt werden)
- hydraulische Reichweite 9,6 m (970 kg)
- Cabin Anti Crash
- Temperaturüberwachung
- BEHEW-System, CE-Transportsicherung. Transportsicherung der Auszugskästen, die in Transportstellung verriegelt sind und Transportwarnung der maximalen Kranhöhe.
- LED-Scheinwerfer am Knickarm 3040 Lumen 30W Bedienung über Funk
- Stützplatten 400x50mm
- 2 St. Unterlegplatten für Stützbeine
- Kunststoff, Abm. ca. 400x400 mm, mit Halterung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 212 kW

Masse des Fahrzeuges: 16000 kg

Schadstoffklasse: EURO6D

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de