

Details



Preis

190.281,00 € 159.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standklimaanlage - Klimaautomatik

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Sonstige

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Day Cab
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Goodyear
- MX-11-Motor, 270 kW/367 PS Fahrerhausemblem: 370
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Radstand 4,00 m / hinterer Überhang 1,70 m
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Kraftstofftank links
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km
- Optionen
- Sonnenblende außen
- Flexible Fahrerhausstufe
- Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
- Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- Heckscheibe: Doppelt verglast
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Armaturenbrett-Tisch
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Abwärmepumpe
- Rollo Fahrerseite
- Dachluke mit Elektrobedienung
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet
- Vorbereitung für Maut

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
- Drahtloses Ladegerät
- Rückfahrwarnanlage
- Vorne: 9,00 t, Parabel, 187N
- Vorderachse 1, 9.000 kg, Tragfähigkeitsindex 160
- Hinterachse 1, 11600 kg, Tragfähigkeitsindex 145
- Vorderachse(n): 385/65R22.5
- F1,385/65R22.5GO OMTSHL 164/000 K Steering CBB 3P
- R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB
- ECO-Leistung
- Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
- Hinterachsübersetzung 3,08
- MX-Motorbremse
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
- Feststellbremsassistent
- Auspuffrohr rechts
- Rückleuchtenhalt. mit Nummernschildhalt.
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Fahrgestell m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstrg
- ECAS-Steuerung
- Vorbereitung für Aftermarket-Schalter
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Zusätzliches Ersatzkabel
- Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung
- Vorbereitung der Luftsteuerung für Kippereinsatz
- Seitenmarkierungsleuchten
- Karosseriebefestigung BAM 2, Plattenprofil
- Erster Getriebe-Nebenantrieb NH/4c-R-32/25
- Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah
- Max. ZGG Zugdeichsel/Kupplung 57000 kg
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3
- Staubschutzschild

Aufbau:

- Meiller Krankipper Baumuster 26
- Leitungen Anhängerhydraulik
- Komfortpaket

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@\,ebb\text{-truck-center.de}\\$



- Zurrösen
- Basiskran HMF 1320-KS-RCS
- Eigenschaften des Basiskrans
- zusammenfaltbarer, vollhydraulischer 13 mt-
- Ladekran der Hubklasse H1 / Krangruppe
- B3 / Hubbewegung HD5
- Grundausführung mit Funkfernsteuerung (RC-d)
- Einkreis Proportionalsteuerventil (RC-d) für
- Funkfernsteuerung für hohe
- Geschwindigkeit, intensiven Einsatz und
- sehr präzise Bedienung.
- Einschließlich Steuerhebeln am
- Steuerventil. Nur für den Notbetrieb.
- Nach EN 12999 produziert und ausgerüstet.
- Power Plus Doppelkniehebel.
- Überknick auf 15° zwischen dem inneren
- Ausleger und Knickarm.
- RCL CE-Sicherheitssystem
- Fundament mit Doppelquerträger.
- HDL-d Temporegler
- Libelle für Neigungswinkel an den
- Bedienstellen.
- Lasthalteventile an allen lasttragenden
- Funktionen.
- Zentrale Schmierstelle für alle
- Schmiernippel am Fundament.
- Lasthaken mit Sperrvorrichtung.
- Regeneratives System an den
- Auslegerzylindern zur Erhöhung der
- Arbeitsgeschwindigkeit.
- Geeignet für Hakenbetrieb und
- hydraulisches Zubehör.
- EQC-Oberflächenbehandlung mit ZetaCoat-
- Vorbehandlung
- Einschl. Hochdruckfilter
- -KX+ Basiskran mit Power Plus
- Doppelkniehebel
- Armsystem kurz, Hochdruckfilter, RCL-
- Sicherheitssystem und Funk RC-d
- -HMF 1320 KSX 3
- Lastmoment 11,7 mt
- hydraulische Reichweite 9,7 m (1130 kg)
- -HMF SC Funkfernsteuerung mit

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Kreuzsteuerhebeln
- für 6 Funktionen. Typ J-MIN mit InfoCenter
- -Cabin Anti Crash
- -Temperaturüberwachung

Nutzlast: 6.700kg

.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch

Transforverbrader

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302