

Details



Preis

144.109,00 €

121.100,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Andere Lkw über 7,5 t
HU	02.2025
Leistung	355 KW / 483 PS
Baujahr	2023
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	66.155 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	3
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	02/2024
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

- EBS

- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 480 FAN Abroller VDL

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

Fahrerhausaufhängung mechanisch

Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3

Spurwechsel-Warnsystem

Goodyear

RR, nicht zutreffend

Schadstoffklasse Euro 6

Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

Serienmäßige Komponentenanordnung

Kraftstofftank links

DAF Connect

Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km

Optionen

Wechselanw. Motor-Nebenantr. hinten Version

2

Sleeper High Cab

Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte

Sonnenblende außen

Signalhörner, 1 Satz

LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten

LED-Skylights

Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand

Heckscheibe: Doppelt verglast

Kein Frontspiegel

DAF Corner View

Rückfahrkamera, vorbereitet

Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab

Farbe Dachspoiler: Crystal White

Lenkrad, Leder

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 480 FAN Abroller VDL

Armaturenbrettausführung: Plateau
Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
Fahrsitz: Super Air
Armlehnen an beiden Seiten des Fahrsitzes
Beifahrersitz: Kino undamp; Tisch; Stoffbezug
Kühlschrank und Schublade
Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
Obere Schlafliede
Schutznetz an beiden Schlaflieden
Vorhänge mit Trennvorhang
Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
Dachluke mit Elektrobedienung
Zubehörstromversorgung: Standard 2x 40 A
ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet
Vorbereitung für Maut
Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
Kalibrierung des Fahrtenschreibers
DAF Infot. Exclusive verb.; Luxury Lautsprecher
Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
Drahtloses Ladegerät
Rückfahrwarnanlage
Abbiegeassistent, vorbereitet
Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
Hinterachse 2, 8000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
Achslastüberwachung
Blattfederung vorne: mittel
Vorderachse(n): 385/65R22.5
Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 385/65R22.5
F1,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
R2,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
MX-13-Motor, 355kW/483PS Fahrerhousemblem: 480
ECO-Leistung
Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
Traktionshilfe 15,0 t
Hinterachsübersetzung 2,64
Mechanische Differentialsperre
ZF-Intarder
Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 480 FAN Abroller VDL

Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.

Auspuffrohr rechts

EAS-Einheit re, hor. Batt.kast. 75-l-AB-Tank li

620-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm

Vorbereitung für Arbeitsscheinwerfer hinten

Querträger D137 Rockinger Kuppl. D130

Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig

Analoge Aufbausignale und -warnungen

Fahrgestell m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstrg

ECAS-Steuerung

CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker

Anwendungssteckverbinder Produkt-Markt-Kombination

Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung

Seitenmarkierungsleuchten

Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B

PTO Mot. hi., 13 Uhr, Strg o. Kuppl., Pumpenantr.

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM

Batterieenergieüberwachung

Staubschuttschild

Aufbau:

S 21 mit Geräterahmen 210 mm 50 mm Auflageböcke (in der Bestellung immer angeben)

Zusätzliche Containerzentrierung im hinteren Bereich, ohne Auflage

Lochbild im Hilfsrahmen für Schraubmontage (50 x 50 x 15)

Schraubbar Unterfahrschutz R58.03, hydraulisch 850 mm nach hinten ausklappbar, Endlackierung RAL 7021; inkl. Sensor und Sicherheitsschaltung,

Zusätzliche Hydrauliksektion, 2 Stück Hydraulikleitung 12mm nach hinten verlegt

Vorbereitung Drehzahlanhebung bei Betätigung Kippzylinder (ohne Parametrierung)

Hydraulische Innenverriegelung inkl. UVV Sicherheitsschaltung

Komplettsatz Bolzmontageprofile VDL für LKW und Hakengeräte. Fahrgestelltyp bei Bestellung angeben! (ohne Bolzen)

Geräteendlackierung ab Werk einfarbig im RAL-Ton nach Wahl (bitte angeben!)

ControllerPlus-Steuerung (VCP) inkl. UVV, inkl. Steuerblockabdeckung groß; nicht LS-geeignet inkl. Display für Funktions- und Wartungskontrolle sowie

Schnelldiagnose (nur für ControllerPlus)

Funkfernbedienung mit Ladestation und Halter (nur für ControllerPlus)

Steuerung sanftes Absenken des Behälters auf dem Kipprahmen (Softstop)

Dynamic Controller Plus, Dynamischer Schnellgang

Anschluss / Adapter Kabel DAF/Volvo/Scania

90L Hydrauliktank aus Aluminium

110 Liter Hydraulikpumpe

Umlaufventil für Hydraulikpumpe bei Nockenwellenabtrieb

Werkzeugkasten CE-zertifiziert mit zwei T-Griff Verschlüssen, Edelstahl 500x500 länge 800mm - 1500mm

Werkzeugkasten Konsolen set CE-zertifiziert, Stahl schwarz lackiert

Netzkasten 1700mm, zur Montage über Kraftstofftank

2 Stck. A Schilder klappbar

Montage ARK auf DAF Chassis und TUV Abnahme

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 480 FAN Abroller VDL

Netzkasten 1700mm, Innenbedienung links neben dem Fahrsitz, UFS hydraulisch incl. Sicherheitsschaltung, Saug-, Druck und Rücklaufschlauch mit Halter, Montage Werkzeugkasten 800x500x500, Konturmarkierung, seitlichen Markierungsleuchten, 2x LED lights hinten

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 355 kW

Masse des Fahrzeuges: 26000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de