#### Other Außenroller 20 AR



### **Details**



Hersteller	Other
Тур	Anhänger
НИ	11.2025
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	2
Erstzulassung	11/2022

**Preis** 

22.848,00 € 19.200,00 € (Netto), 19% MwSt.

## **Ausstattung**

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

# Fahrzeugbeschreibung

Außenroller 20 AR

-Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 6.896 mm

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.175 mm

## **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

### Fahrzeug - Exposé Fahrzeug Nr.: 1800333

#### Other Außenroller 20 AR



Rollbahnlänge ca. 6.880 mm Radstand 5.100 mm Leergewicht komplett ca. 3.860 kg techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg Nutzlast ca. 14.140 kg zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722. (techn. Änderungen vorbehalte) -Fahrgestell Fahrgestell mit Querträger, geschweißte Langträger in Kastenausführung in QSTE-Stahl Oberschale und Rollenführung aus QSTE 690 4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt, Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen -Drehgestell Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkranz 90/1100/22 (Wartungsarm). -Zugeinrichtung Zuggabbel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt (ZGS) mit Höheneinstellung (Zugfeder mit Spannschloss) Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110mm, Dicke 30 mm -Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, ET138 nach Herstellerwahl

## **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

#### Other Außenroller 20 AR



Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3 -Bremsanlage Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren Kupplungskopf Duomatik Konventionelle Luftfederanlage, EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse. Lichtanlage Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte (Hella) und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert 1 x 15 polige Steckverbindung 6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten 2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne 2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert 1 Stück Rückfahrscheinwerfer -Räder/Reifen Regionalverkehr Bereifung, 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert

## **Kontakt**

Unterfahrschutz

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

### Fahrzeug - Exposé Fahrzeug Nr.: 1800333

#### Other Außenroller 20 AR



TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim

Be-und Entladen.

-Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten

-Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

SSE: RAL 7001 silbergrau

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken: gelb

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

#### Other Außenroller 20 AR



### **Verbrauch & Umwelt**

Kraftstoff: Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302