

Other Außenroller 20 AR

Details



Hersteller	Other
Typ	Anhänger
HU	08.2026
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2022
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	2
Erstzulassung	11/2022

Preis **20.825,00 €**
17.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Außenroller 20 AR
Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 6.896 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Außenroller 20 AR

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.175 mm

Rollbahnlänge ca. 6.880 mm

Radstand 5.100 mm

Leergewicht komplett ca. 3.860 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.140 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

(techn. Änderungen vorbehalten)

Fahrgestell

Fahrgestell mit Querträger, geschweißte Langträger in Kastenausführung in

QSTE-Stahl

Oberschale und Rollenführung aus QSTE 690

4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt,

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkrantz 90/1100/22 (Wartungsarm).

Zugeinrichtung

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt (ZGS)

mit Höheneinstellung (Zugfeder mit Spannschloss)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Außenroller 20 AR

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110mm, Dicke 30 mm

Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, ET138 nach Herstellerwahl

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren

Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,

Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte

(Hella) und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück Rückfahrscheinwerfer

Räder/Reifen

Regionalverkehr Bereifung, 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Außenroller 20 AR

Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert

Unterfahrschutz

TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim

Be-und Entladen.

Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de