

Details



Hersteller	Other
Тур	Anhänger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	2

Preis

31.535,00 € 26.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Außenroller 20 AR Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 6.896 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.175 mm

Rollbahnlänge ca. 6.880 mm

Radstand 5.100 mm

Leergewicht komplett ca. 3.860 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.140 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

techn. Änderungen vorbehalten.

Fahrgestell mit Querträgern, geschweißte Langträger in Kastenausführung in QSTE-Stahl 4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkranz 90/1100/22 (Wartungsarm).

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss) Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage, EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- 1 x 15 polige Steckverbindung
- 6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend
- 2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
- 2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat
- 1 Stück LED Rückfahrscheinwerfer

Regionalverkehr Bereifung 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138,

Radmuttern unlackiert inkl. Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz aus Aluminium Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

- 4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
- 4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral
- 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
- 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
- 1 Stück Kennzeichenhalterung
- 1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen
- 1 Stück Netzkasten hängend (Pos. 3)
- 3 Stück Aufkleber klein EBB (Pos. 4)

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302



geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau (Pos.2)

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken: gelb

Dokumentation

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Alle Angaben ohne Gewähr; Zwischenverkauf möglich. Irrtümer unter Vorbehalt.

Tel.: +49 7131 8983 302 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Seite 4/5



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302