

## Details



<b>Hersteller</b>	Other
<b>Typ</b>	Anhänger
<b>Leistung</b>	KW / 0 PS
<b>Zustand</b>	Neu
<b>Kilometerstand</b>	0 km
<b>Achsen</b>	2

## Preis

32.725,00 €

27.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

## Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- #### - Luftfederung

Sicherheit

- ABS
  - Scheibenbremse
  - FBS

# Fahrzeugbeschreibung

## Außenroller 20 AR

Novagrau

#### 2-Achs Anhängerfahrgestell für Container

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Other Außenroller 20 AR

Außenrollerausführung (20AR)

-Maße und Gewichte

- Bezugslänge außen ca. 6.896 mm

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.175 mm

Rollbahnlänge ca. 6.880 mm

Radstand 5.100 mm

Leergewicht komplett ca. 3.860 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.140 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

techn. Änderungen vorbehalten.

-Fahrgestell

- Fahrgestell mit Querträgern, geschweißte Langträger in Kastenausführung in

QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen.

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)

Zuggabel

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Other Außenroller 20 AR

mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

### Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

### -Bremsanlage

-

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,

Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

### -Lichtanlage

-

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und

Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer

### -Räder/Reifen

-

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Other Außenroller 20 AR

Regionalverkehr Bereifung, Reifenfabrikat nach Herstellerwahl.

8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)

Stahl Räder ET 138,

Radmuttern unlackiert

Inkl. Reifendrucküberwachung

### Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim

Be- und Entladen.

-Zubehör

-

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten hängend

3 Stück Aufkleber klein EBB

-Lackierung

-

Fahrgestell Farbe: MB7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Other Außenroller 20 AR

Konturenmarkierung seitlich: weiß

geschlossene SSE: RAL7001 silbergrau

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL7001 silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken: gelb

-Dokumentation

-

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeugs: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de