



## Other Außenroller 20 AR

- Außenrollerausführung (20AR)
- Maße und Gewichte
- Bezugslänge außen ca. 6.896 mm
- Gesamtbreite ca. 2.500 mm
- Fahrhöhe beladen ca. 1.175 mm
- Rollbahnlänge ca. 6.880 mm
- Radstand 5.100 mm
- Leergewicht komplett ca. 3.860 kg
- techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg
- zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg
- Nutzlast ca. 14.140 kg
- zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.
- Fahrgestell mit Querträgern, geschweißte Langträger in Kastenausführung in
- QSTE-Stahl
- 4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt
- Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen.
- Drehgestell
- Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)
- Zuggabel
- Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt
- mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)
- Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Other Außenroller 20 AR

- Achsen
- 2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.
- Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,
- Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.
- Bremsanlage
- Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik
- Konventionelle Luftfederanlage,
- EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,
- Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,
- Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.
- Lichtanlage
- Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und
- Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert
- 1 x 15 polige Steckverbindung
- 6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend
- 2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
- 2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert
- 1 Stück zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer
- Regionalverkehr Bereifung, Reifenfabrikat nach Herstellerwahl.
- 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)
- Stahl Räder ET 138,
- Radmuttern unlackiert

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Other Außenroller 20 AR

- Inkl. Reifendrucküberwachung
  - Unterfahrschutz aus Aluminium.
  - Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim
  - Be- und Entladen.
  - Zubehör
  - 4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
  - 4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral
  - 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
  - 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
  - 1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen
  - 1 Stück Netzkasten hängend
  - Fahrgestell Farbe: MB7350 Novagrau
  - Radnaben Farbe: schwarz KTL
  - Felgen Farbe: RAL 9006 Silber
  - Konturenmarkierung hinten: rot
  - Konturenmarkierung seitlich: weiß
  - geschlossene SSE: RAL7001 silbergrau
  - Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL7001 silbergrau
  - Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)