

Other Schlittenanhänger 20 S

Details



Hersteller	Other
Typ	Anhänger
Kategorie	Andere Anhänger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	2
Erstzulassung	03/2023

Preis

21.301,00 €

17.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:- Schlittenanhänger 20 S

- Maße und Gewichte

- Bezugslänge außen ca. 7.055 mm

- Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 HeilbronnTel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

- Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm
- Rollbahnlänge ca. 6.890 mm
- Radstand 5.240 mm
- Leergewicht komplett ca. 3.460 kg
- techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg
- zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg
- Nutzlast ca. 14.540 kg
- zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.
- (techn. Änderungen vorbehalten.)
- Fahrgestell:
 - Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl
 - 4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt
 - Seidl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen (Position 2)
- Drehgestell:
 - Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)
- Zuggabel:
 - Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt
 - mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)
 - Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm
- Achsen:
 - 2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, ET 138, Fabrikat nach Herstellerwahl.
 - Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

- Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.
- Bremsanlage:
 - Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren
 - Kupplungskopf Duomatik
 - Konventionelle Luftfederanlage,
 - EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,
 - Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,
 - Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.
- Lichtanlage:
 - Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte
 - (Hella) und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert
 - 1 x 15 polige Steckverbindung
 - 6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten
 - 2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
 - 2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert
 - 1 Stück Rückfahrcheinwerfer (Position 3)
- Bereifung:
 - Regionalverkehr Bereifung, Reifenfabrikat nach Herstellerwahl
 - 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)
 - Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert
- Unterfahrschutz:

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

- TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.
- Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim
- Be- und Entladen.
- Zubehör:
- 4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
- 4 Stück Antispray-Schmutzfänger
- 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
- 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
- 1 Stück Kennzeichenhalterung
- 1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen
- 1 Stück Netzkasten (Position 4)
- 2 Stück Behältereinweiser
- 3 Stück Aufkleber klein EBB (Position 5)
- Lackierung:
- Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau
- Aufsatzschlitten: MB 7350 Novagrau
- Radnaben Farbe: schwarz KTL
- Felgen Farbe: RAL 9006 Silber
- Konturenmarkierung hinten: rot
- Konturenmarkierung seitlich: weiß
- SSE: RAL 7001 Silbergrau (Position 6)
- Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau (Position 6)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

- Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)
- Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb
- Dokumentation:
- Im Lieferumfang enthalten:
- Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll
- Bedienungsanleitung
- Wartungsvorschriften Achshersteller
- Entfall Ersatzradhalter

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de