

Details



Hersteller	Other
Тур	Anhänger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	2

Preis

33.022,50 € 27.750,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Maße und Gewichte Bezugslänge außen ca. 7.055 mm Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm

Rollbahnlänge ca. 6.890 mm

Radstand 5.240 mm

Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.540 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

(techn. Änderungen vorbehalten.)

Fahrgestell:

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen (Position 2)

Drehgestell:

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)

Zuggabel:

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt

mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen:

2 x 10 t Achsen für 19,5" Scheibenbremse, ET 138, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage:

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren

Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,

Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage:

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte

(Hella) und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert

1 x 15 polige Steckverbindung

6 LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten

2 LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Rückfahrscheinwerfer

Bereifung:

Regionalverkehr Bereifung

8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)

Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert

Unterfahrschutz:

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim

Be-und Entladen.

Zubehör:

4 Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Antispray-Schmutzfänger

1 Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Unterlegkeil mit Halterung

1 Kennzeichenhalterung

1 A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Netzkasten

2 Behältereinweiser

Lackierung:

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau Aufsatzschlitten: MB 7350 Novagrau Radnaben Farbe: schwarz KTL Felgen Farbe: RAL 9006 Silber Konturenmarkierung hinten: rot Konturenmarkierung seitlich: weiß

SSE: RAL 7001 Silbergrau

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@ebb\text{-truck-center.de}\\$