

Other Schlittenanhänger 20 S

Details

Hersteller	Other
Typ	Anhänger
HU	02.2026
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	2
Erstzulassung	02/2023

Preis	22.491,00 €
	18.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

<ul style="list-style-type: none"> - ABS - EBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Scheibenbremse
--	--

Fahrzeugbeschreibung**Schlittenanhänger 20 S**

- Maße und Gewichte

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

Bezugslänge außen ca. 7.055 mm

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm

Rollbahnlänge ca. 6.890 mm

Radstand 5.240 mm

Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.540 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

(techn. Änderungen vorbehalten.)

-Fahrgestell:

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen (Position 2)

-Drehgestell:

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm)

-Zuggabel:

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt

mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

-Achsen:

-
2 x 10 t Achsen für 19,5 Scheibenbremse, ET 138, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

-Bremsanlage:

-
Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit vertauschsicheren

Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse,

Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

-Lichtanlage:

-
Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte

(Hella) und Kennzeichenleuchten im Leuchtenblech integriert

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten

2 Stück LED Begrenzungslampen weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück Rückfahrscheinwerfer (Position 3)

Bereifung:

Regionalverkehr Bereifung, Reifenfabrikat nach Herstellerwahl

8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S



Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert

-Unterfahrschutz:

-
TÜV geprüfter Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim

Be- und Entladen.

-Zubehör:

-
4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten (Position 4)

2 Stück Behältereinweiser

3 Stück Aufkleber klein EBB (Position 5)

-Lackierung:

-
Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau

Aufzugschlitten: MB 7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S



SSE: RAL 7001 Silbergrau (Position 6)

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau (Position 6)

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

-Dokumentation:

-

Im Lieferumfang enthalten:

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de