

Other Schlittenanhänger 20 S

Details



Hersteller	Other
Typ	Anhänger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	2

Preis

31.416,00 €

26.400,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 7.055 mm

Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm

Rollbahnlänge ca. 6.890 mm

Radstand 5.240 mm

Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.540 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

Fahrgestell

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.

Seitl. Schutteinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkrans 90/1100/22 (Wartungsarm).

Zuggabel

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück LED Rückfahrscheinwerfer

Räder/Reifen

Reifenfabrikat nach Herstellerwahl 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert. inkl.

Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium. Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

2 Stück Behältereinweiser

Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novgarau

Aufsatzschlitten: MB 7350 Novgarau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau (Pos. 2)

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Dokumentation

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Seitl. Schutzeinrichtung geschlossen

Netzkasten hängend, verzinkt

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de