


Details



Hersteller	Other
Тур	Anhänger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km

Preis

31.535,00 € 26.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Schlittenanhänger 20 S Maße und Gewichte

Bezugslänge außen ca. 7.055 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



Gesamtbreite ca. 2.500 mm

Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm

Rollbahnlänge ca. 6.890 mm

Radstand 5.240 mm

Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.540 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

techn. Änderungen vorbehalten.

Fahrgestell

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkranz 90/1100/22 (Wartungsarm).

Zuggabel

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeug - Exposé Fahrzeug Nr.: 1801014

Other Schlittenanhänger 20 S



2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl

- 1 x 15 polige Steckverbindung
- 6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend
- 2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
- 2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert
- 1 Stück LED Rückfahrscheinwerfer

Räder/Reifen

Regionalverkehr Bereifung, Reifenfabrikat nach Herstellerwahl 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert. inkl. Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium. Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

Zubehör

- 4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
- 4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
- 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
- 1 Stück Kennzeichenhalterung
- 1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen
- 1 Stück Netzkasten hängend (Pos. 3)
- 2 Stück Behältereinweiser
- 3 Stück Aufkleber klein EBB (Pos. 4)

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch Innerstädtisch n.V. I/100km Stadtrand n.V. I/100km Landstraße n.V. I/100km Autobahn n.V. I/100km Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302