

## Stas AgroStar 47,3 cbm Alu-Kippsattelaufleger

### Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
HU	10.2025
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	10/2023

Preis **59.619,00 €**  
50.100,00 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

#### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

#### Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

### Fahrzeugbeschreibung

#### AGROSTAR - V080 - SCHRÄGE STIRNWAND - SENKRECHTE HECKTÜR

Innenlänge Aufbau: 8880 MM

Innenbreite Aufbau: 2460 MM

Innenhöhe Aufbau: 2165 MM

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas AgroStar 47,3 cbm Alu-Kippsattelaufleger

Volumen Aufbau: 47,3 cbm

ZGG: 36 T

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1230 MM

### 1. RAHMEN

- RAHMEN !!! LIGHT CHASSIS !!! Die I-Träger vom Rahmen sind zusammengestellt aus einem doppelten "T"-Profil. Zwei vollautomatisch verschweißte I-Längsträger mit voll verschweißten Querträgern (hochwertige Legierung). Rahmen in flacher Ausführung. Chassisbreite 1400 mm. Die Flanschbreite von den I-Trägern ist 200 mm. Oben 15 mm stark, unten 12 mm stark. Verschweißte Querträger mit extra Verstärkung am Kippdrehpunkt, um eine Maximalstabilität zu erreichen.

- Die genaue Sattelhöhe ist 1175mm.

- Tiedem Achsen, Fabrikat: JOST (EX-MERCEDES) = HERSTELLERSWAHL Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung JOST Bremsen: große Scheibe - K-Bremse Einpreßtiefe: ET 120 Bremsverschleißanzeige: mit

- Die erste und die dritte Achse sind automatische Liftachsen. (automatisches Heben bei Leerfahrt, automatisches Senken beim Beladen). Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat. Die dritte Achse ist mit OPTITURN ausgestattet.

- Automatisch absenken der Luftfederung beim Kippvorgang. Die Tür-Verschlußhaken werden automatisch geöffnet beim Kippvorgang (sperrbar mittels Hahn am Rahmen).

- Aluminium Luftkessel

- ALCOA DURA BRIGHT. ET 120.

- Aluminium Fallhubstützen, typ STAS. Jede Seite soll individuell verwendet werden. Der LKW soll mit Luftfederung ausgestattet sein.

- EBS-E Anlage WABCO 4S/3M. 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System).

- ASPÖCK 24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich : orange LED Beleuchtung. Hinten : 2 x 1 Fünfkammerleuchte LED - ECOLED II (Full Nordic). Umrißleuchten hinten und vorne : LED Beleuchtung.

- Unterfahrschutz klappbar (manuell)

- Hydraulikstempel mit Rotulnbefestigung, Fabrikat HYVA (Modell FE 169). Niederdruck.

### ZUBEHÖR

- A-Schild in oberen Bereich vom Nummerschildhalter

- 3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer im oberen Bereich von den Achsen.

- Luftanschluß hinten am Rahmen montiert

- 1 Ferry-Ösen links

- Alu-Anstelleiter (3m), rechts montiert.

- WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (830 x 470 x 480 mm).

### 2. MULDE

- Kippmulde rechteckig aus Aluminium. Seitenwände in glatte Ausführung.

- Seitenwände in glatter Ausführung innen und außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung).

- Eine einzige 8 mm hohe verschleißfeste Bodenplatte mit 100 mm hohem Querträger über die gesamte Breite.

- Hecktür 2/3 (links) - 1/3 (rechts) ausgeführt in 4 mm Alublech und Verstärkungsprofilen.

- Die Kippmulde ist versehen von schwenkbaren Spriegel : Typ : geknicktes rundes Alurohr - Ø 70 mm Anzahl : 3 (+ 1 extra Spriegelaufnahme mittig)

- Rollplane in nachstehender Ausstattung: Links: 3 Spanngurte Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: ca. 680 g (standard)

- Mit Planehaltern: 3 x recht und 3 x gekröpft.

- Spanngetriebe mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues.

- Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1800635



## Stas AgroStar 47,3 cbm Alu-Kippsattelaufleger

- Getreideauslauf mit Staubsack

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)