

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	11/2023

Preis

56.525,00 €

47.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Ausstattung:

- bioSTAR 90,6 cbm
- silbergrau
- STAS Biostar 90,6 cbm

- Fahrgestelltyp Moving Floor Chassis

- Last Königszapfen National (t) 12
- Achsabstand (mm) 1310-1310

- Aufsattelhöhe (mm) 1150

- Chassisbreite (mm) 1200

- Ladebreite (mm) 2475

- Serie Fahrgestell 135

- Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

- Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2641

- Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2778

- Ladelänge (mm) 13513

- Volumen (m³) 90,6

- Gesamtbreite (mm) 2550

- telematics Wabco Trailerpulse

- Radstand (mm) (WB) 7850.1742

- Gesamtlänge (mm) 14000
- Reifendimension 385/65R22.5

- Chassis Hals Höhe / Neck height (mm) 217

- Achshersteller JOST (STAS Herstellerwahl)

- Bremsenversion Scheibenbremse

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Typ Bremse JOST - DCA-T7
- Einpresstiefe (ET) 120
- Option 1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe
- Aktivierung Anfahrhilfe Über Taster im LKW
- Option 3. Achse Mit Liftachse
- Bremsbelagverschleißanzeige Angeschlossen
- Reifendruckkontrollsystem Ohne
- Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
- Absenkung Luftfederung Luftbälge können entlüftet werden mit den Smartboard oder beim benützen Heben, Senken Ventil.
- Stützwinden Weweler Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit
- Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Position Smartboard In Fahrtrichtung links, vor den Achsen
- Position Bedienungskonsole Schubboden In Fahrtrichtung links, vor den Achsen
- Werkzeugkiste
- Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück
- Typ Beleuchtung EUROPOINT III - LED
- Arbeitsscheinwerfer 2
- Hydraulische Kupplung Drehkupplung
- Hydraulische Kupplung - Größe 3/4
- Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf Drehkupplung
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Hydraulische Kupplung - Position An der Stirnwand (Anschlussmöglichkeit an den Stützbeine)
- Hydraulische Kupplung - Ausführung Standardausführung
- Smartboard Typ ECAS Bedienbox
- Luftanschluss Auf der Bedienkonsole
- Leiter 3.80m - in Fahrtrichtung rechts
- Halter für Besen, Schaufel und Kratzer
- Zwei Kunststoffunterlegkeilen mit Halterung
- Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

AUFBAU:

- Neigung Stirnwand (°) 90
- Neigung Rückwand (°) 90
- Rückwand Typ Flügeltüren
- Pneumatische Kupplung Hände CON
- A-Schild Auf Mulde (klappbar) - rechte Seite
- Abdeckplatte zwischen Boden + Stirnwand Feste Aluplatte und PVC-Streifen
- Kupplungsplatte Typ Standard Kupplungsplatte
- Profil Stirnwand 3mm - 2mm
- Profil Seitenwand 3mm - 2mm
- Verschleißbleche Rechteckig 1500 x 1000 x 4mm
- Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung
- Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL
- Anzahl der Bodenprofile 21
- Bodenprofile Typ 8mm flach

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Abschlussblech Schubboden Edelstahl
- mit Restlosentleerungswand aus Aluminium Rollentyp 6 Räder und bidirektionale Reinigung (Ladungsboden)
- Rückwand Material Aluminium
- Flügeltür Typ 1/2 - 1/2 mit Türabschlussquerholm
- Türflügel zuerst öffnend Rechts
- Türabschlussquerholm Schwenkbar
- Material Tür Abschluss Querholm Aluminium
- Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte
- Türgriffe Typ Normal
- Anzahl Türgriffe - Türhälfte links 2 Türgriffe pro Schließung
- Anzahl Türgriffe - Türhälfte rechts 1 Türgriffe pro Schließung
- Schieber für Probeabnahme Ohne Schieber für Probeabnahme
- Befestigung Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz
- Seitliche Öffnung der Hecktüren Nein
- Dichtung Hecktüre Mit Standard-Gummidichtung
- Zusatzverriegelung Hecktüren Pneumatisch (einfach wirkend)
- Bedienung Verriegelung Manuell über Bedienung seitr. am Fahrgestell
- Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über volle Breite
- Rollplane Optionen Panama (900g/m²) mit PVC-Verstärkung (500mm breit)
- Spanngetriebe Spanngetriebe mit Handgriff Spanngetriebe mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues.
- Spiegel Typ Flaches rundes Stahlrohr
- Anzahl Spiegel 3 Stück (2x gleichmäßig aufgeteilt, 1x hinten)
- Planenhalter Gerade

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Anzahl Planenhalter 4
 - Planehaltern - Lose Mitgeliefert im Werkzeugkiste Ohne
 - Laufsteg An der Stirnwand An der Stirnwand montiert
 - Laufstegtyp Schubboden Standard - Kettenverschluss (Typ Schubboden)
 - Position Aufstieg Laufsteg In Fahrtrichtung links Leiter montiert in Fahrtrichtung links
 - Servicetür Stirnwand In Fahrtrichtung links - öffnet sich nach außen (Sicherheitsaspekt)
 - Trittleiter im Heckabschluss Ausziehbar, in Fahrtrichtung rechts
 - Zurrösen im Boden (paar) 12 Paar, versenkbar
 - Plane Typ Rollplane
 - Planenspannsystem Fahrtrichtung links Spanngurte
 - Planenspannsystem Fahrtrichtung rechts Mit Kederleiste im Obergurt gezogen
 - Anzahl der Spanngurte 4 Stück
 - Längsgurte Mit
 - Seitenschutzplane 3.2 m, in Silbergrau SIO 7500
 - Überlappung plane - Linke seite (mm) 500
 - Überlappung plane - Rechte seite (mm) 75
 - Überlappung plane - Vorderseite (mm) 370
 - Überlappung plane - hinten (mm) 30
 - Treden auf das äußere Stirnwand Nein
 - Riemen zur Befestigung der hydraulischen flexiblen vorderen Trennwand Nein
 - Farbe Mulde RAL 7001 silbergrau
 - Farbe Rollplane SIO 7500 silber
 - Farbe Spanngurte Silber
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de