

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km

Preis

77.052,50 €

64.750,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrgestellmaterial Stahl
- Fahrgestelltyp Schubboden
- Last Königszapfen National (t) 12
- Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Achsabstand (mm) 1310-1310
- Aufsattelhöhe (mm) 1150
- Chassisbreite (mm) 1200
- Ladebreite (mm) 2475
- Serie Fahrgestell 135
- Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 7850
- Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2641
- Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2778
- Ladelänge (mm) 13513
- Höhe Chassishals (mm) 217
- Gesamtbreite (mm) 2550
- Volumen (m³) 90.6183
- Gesamtlänge (mm) 14000
- Achsen SAF
- Achsenversion Intra
- Bremsenversion Scheibenbremse
- Typ Bremse SAF - SBS 2220 (Haldex)
- Einpresstiefe (ET) 120
- Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe
- Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals
- Option 3. Achse mit Liftachse
- Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen
- Return-to-ride (RTR) 15 km/h

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
- Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil
- Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
- Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
- Standard Smartboard
- Luft- und Elektrikkonsole mittig mit Galgen
- Stützwinden Weweler
- Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Position Stützgriff der Stützwinden außerhalb
- Reifendimension 385/65R22.5
- Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
- Felgen Stahl
- TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor
- Radmutterkappen Schwarz - PVC mit STAS-Logo
- Typ Beleuchtung ECOLED III - mit STAS Logo
- Rückfahrscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert
- Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert
- Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzblech
- LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 function LED
- Bedienung Unterfahrschutz Fixed underrun bar
- Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo
- Hydraulische Kupplung Drehkupplung
- Hydraulische Kupplung - Größe 3/4
- Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung Rücklauf Drehkupplung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm
- Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand (zusätzlich mit Anschlussmöglichkeit an den Stützbeinen)
- Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts (CON)
- Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück
- Werkzeugkiste
- Luftanschluss seitlich am Armatureträger montiert
- Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts
- Besen- und Schaufelhalter
- Zwei Kunststoffunterlegkeile
- Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm
- Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm
- Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
- Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung
- Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL
- Anzahl der Bodenprofile 21
- Neigung Stirnwand (°) 90
- Neigung Rückwand (°) 90
- Typ Bodenprofil 8 mm gerippt
- Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem
- Restlosentleerungswand Aluminium
- Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Cargo Floor)
- Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm
- Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand
- Dachplanen-Zubehör
- Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar
- Planenhalter gerader Ausführung 4 Stück
- Laufsteg/Leiter

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

- Laufsteg an der Stirnwand
- A-Schild klappbar auf der Tür, in Fahrtrichtung rechts montiert
- Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen
- Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert
- 12 Paar Zurringe
- Anzeige der Spriegelposition Li + Re am Obergurt
- Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil
- Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48 - Seitlich: Weiß, Heck: Rot
- TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung TÜV-Zertifikat-Aufkleber auf der Hintertür
- Typ Verdecksystem Standard Rollplane Planenvariante Panama (900g/m²)
- Ausführung Rollplane Panama (900g/m²) mit PVC-Verstärkung (500mm breit)
- Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte
- Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen
- Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus
- Anzahl der Spanngurte 4 Stück
- Position Spanngetriebe in Fahrtrichtung links
- Seitenschutzplane 3.8 m, in Silbergrau SIO 7500
- Farbe des Blattes SIO 7500 - ZILVER / ARGENT / SILVER / SILBER
- Farbe Spanngurte Grau - GRIJS / GRIS / GREY / GRAU
- Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU
- Luftanschluss - Zubehör Kugelventil
- Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Alleangaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de