Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1801285

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	08/2026

Preis

77.112,00 €

64.800,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand (mm) 1310-1310
Aufsattelhöhe (mm) 1150

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Chassisbreite (mm) 1200

Ladebreite (mm) 2475

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2641
Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2778

Ladelänge (mm) 13513

Höhe Chassishals (mm) 217

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 14000
Achsen, Bremse undamp; Federung
Achsen SAF

Bremsenversion Scheibenbremse
Typ Bremse SAF - SBS 2220
Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW
Option 3. Achse mit Liftachse

Bremsbelagverschleißanzeige
Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Standard Smartboard

Luft- und Elektrikkonsole mittig mit Galgen

Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Position Stützgriff der Stützwinden außerhalb

Reifen385/65R22.5 Wabco Trailerpulse
Bereifung Typ Regionaler Abstand
TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

TPMS Sensor Lieferant ZF

Beleuchtung Aspöck
Typ Beleuchtung ECOLED III
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung
LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 LED
Spritzlappen Unterfahrschutz
Bedienungskonsole Schubboden links hinter den Achsen

Hydraulische Kupplung Drehkupplung - Größe 3/4nks Rücklauf rechts
Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich, Rücklauf Drehkupplung
Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1 - Geschlecht Weiblich
Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand (zusätzlich mit Anschlussmöglichkeit an den Stützbeinen)

Werkzeugkiste Fahrtrichtung Luftanschluss seitlich am Armaturenträger
Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts

Position Besen- und Schaufelhalter am seitlichen Anfahrschutz in Fahrtrichtung links
Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649
Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm
Servicetür in Fahrtrichtung links
Seitenwand

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm

Verschleißbleche Rechteckig 1500 x 1000 x 4mm

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Bodenprofil 8 mm gerippt Schubboden Edelstahl
Mit zusätzlichen Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Endkappenverstärkung Edelstahlschuhe über den Endkappen der Bodenprofile, mit Alu-Verschleißblech oberhalb der

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Endkappen

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem
Restlosentleerungswand ALU
Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder
Hintertür

Rückwand Typ Flügeltüren

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechts zuerst öffnend

Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Anzahl Türgriffe - Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange
Anzahl Türgriffe - Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenträger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Dachplanen-Zubehör

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel
Planenhalter gerader Ausführung 4 Stück

Positionen Planenhalter rechter Seitenwand

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Laufsteg an der Stirnwand
Laufstegtyp Schubboden geschraubt Typ Schubboden

Position Aufstieg Laufsteg in Fahrtrichtung links

A-Schild
Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts
12 Paar Zurringe

Anzeige der Spriegelposition Li + Re am Obergurt
Typ Verdecksystem Standard Rollplane
Planenvariante Panama (900g/m²)

Ausführung Rollplane Panama (900g/m²) mit PVC-Verstärkung (500mm breit)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Anzahl der Spanngurte 4 Stück
Seitenschutzplane 3.8 m, in Silbergrau SIO 7500

Überlappung Plane - In Fahrtrichtung links (mm) 500

Überlappung Plane - In Fahrtrichtung rechts (mm) 75

Überlappung Plane - An der Stirnwand (mm) 370

Überlappung Plane - An der Rückwand (mm) 30

Farbe Spanngurte Grau
Farbtyp Chassis galvanisiert
Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU
Luftanschluss - Zubehör Kugelventil
Cargo Floor Funkfernbedienung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:
Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ
Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de