

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

78.540,00 €

66.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrgestelltyp Schubboden

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

- Last Königszapfen National (t) 12
- Aufsattelhöhe (mm) 1150
- Chassisbreite (mm) 1200
- Ladebreite (mm) 2475
- Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 6250
- Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2300
- Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2300
- Ladelänge (mm) 10613
- Höhe Chassishals (mm) 240
- Gesamtbreite (mm) 2550
- Volumen (m³) 60.4145
- Gesamtlänge (mm) 11420
- Achsen JOST
- Bremsenversion Scheibenbremse
- Typ Bremse JOST - DCA-T7 (Knorr Bremse)
- Einpresstiefe (ET) 120
- Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe
- Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW
- Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn, Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard
- Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen
- Return-to-ride (RTR) 15 km/h
- Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
- Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil
- Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrrichtung links, vor den Achsen
- Standard Smartboard

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

- Luft- und Elektrikkonsole mittig mit Galgen
- Stützwinden Aluminium-Fallhubstützen
- Reifendimension 385/65R22.5
- Reifendrucküberwachung Wabco OptiTire
- Felgen Alcoa Dura Bright
- TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor
- TPMS Sensor Lieferant ZF
- Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo
- Typ Beleuchtung ECOLED III - mit STAS Logo
- Rückfahrscheinwerfer 2 Stück
- 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, hinter den Achsen montiert
- 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert
- 1 Stück innen an der Stirnwand in Fahrtrichtung links
- Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzblech
- LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 function LED
- Unterfahrschutz
- Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo
- Position Bedienungskonsole Schubboden links hinter den Achsen
- Hydraulische Kupplung Drehkupplung
- Hydraulische Kupplung - Größe 3/4
- Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung Rücklauf Drehkupplung
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1
- Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

- Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand
- Hydraulische Kupplung - Ausführung Standardausführung
- Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts (CON)
- Werkzeugkiste Kunststoff
- Luftanschluss in der Werkzeugkiste
- Aluminium Anlegeleiter 2.5 m ausziehbar
- Besen- und Schaufelhalter
- Zwei Kunststoffunterlegkeile
- Neigung Stirnwand (°) 90
- Neigung Rückwand (°) 90
- Servicetür In Fahrtrichtung links
- Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm
- Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
- Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung
- Schubboden System CF 500 SL-C - E-CONTROL
- Anzahl der Bodenprofile 21
- Typ Bodenprofil 11 mm glatt überlappend Abschlussblech Schubboden Aluminium
- Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem
- Restlosentleerungswand Aluminium mit Bürsten
- Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Cargo Floor)
- Hintertür
- Rückwand Typ Flügeltüren
- Rückwand Aluminium
- Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer
- Anzahl und Position der Spiegel 2 Stück Mittelspiegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspiegel (hinten)
- Planenhalter gerader Ausführung 4 Stück rechter Seitenwand
- Laufsteg/Leiter
- Laufsteg an der Stirnwand
- A-Schild klappbar

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

- Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen
- Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter
- 12 Paar Zurringe
- STAS Aufkleber Schwarz - AVERY 901 BLACK
- Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48 - Seitlich: Weiß, Heck: Rot
- TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung TÜV-Zertifikat-Aufkleber auf der
- Hintertür
- Typ Verdecksystem Standard Rollplane
- Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m²)
- Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellklicksystem/Zentralklemmung
- Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen
- Überlappung Plane - in Fahrtrichtung links (mm) 500
- Überlappung Plane - in Fahrtrichtung rechts (mm) 75
- Überlappung Plane - an der Stirnwand (mm) 370
- Überlappung Plane - an der Rückwand (mm) 30
- Farbe des Blattes SIO 7500 - ZILVER / ARGENT / SILVER / SILBER
- Farbe Chassis DAF7436 - DAF CHASSIS GREY MAT
- Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU
- Luftanschluss - Werkzeugkiste
- Luftanschluss - Schlauchaufroller 16m
- Luftanschluss - Pistole mit kurzem Mundstück
- Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de