Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1801434

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

81.515,00 €

68.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Aluminium

Last Königszapfen National (t) 12

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1200

Ladebreite (mm) 2475

Techn. zul. Gesamtgewicht konstruktionsbedingt
Radstand (WB) Schubbodenauflieger (mm) 6250

Innenhöhe vorne (mm) 2.300

Innenhöhe hinten (mm) 2.300

Ladelänge (mm) 10613

Gesamtbreite (mm) 2550
Volumen (m³) 60,41

Gesamtlänge (mm) 11.420

Einpresstiefe (ET) 120
Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

EBS-Bedienung
Smartboard

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Luft- u. Elektrikkonsole mittig mit Galgen

Stützwinden Alu-Fallhubstützen

Reifen 385/65R22.5
Reifendrucküberwachung Wabco OptiTire

Felgen Alcoa Dura Bright
TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor
TPMS Sensor Lieferant ZF

Typ Beleuchtung ECOLED III
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts
Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links +rechts
Arbeitsscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden
Position Arbeitsscheinwerfer 1 Stück innen an der Stirnwand links

Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzblech

LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 LED

Bedienung Unterfahrschutz
Hydraulik
Position Bedienungskonsole Schubboden links
Hydraulische Kupplung SKL

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung Rücklauf SKL

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand
Hydraulische Kupplung
Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Aufhängung des Hydraulikschlauchs mit Federn Yes

Kotflügel

Werkzeugkiste links Kunststoff
Alu Anlegeleiter 2.5 m ausziehbar - rechts
Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, links
Neigung Stirnwand (°) 90
Neigung Rückwand (°) 90

Material der Anfahrplatte Aluminium
Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2.308

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm
Servicetür In Fahrtrichtung links - öffnet sich nach außen (Sicherheitsaspekt)

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm
Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Schubboden System CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 11 mm glatt überlappend

Abschlussblech Schubboden Alu
Montage der Endkappen geschweißt

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Aluminium

Restlosentleerungswand Bürsten

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung
Hintertür

Rückwand Typ Flügeltüren

Rückwand Aluminium

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechts zuerst öffnend

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange
Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung
Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenträger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rammpuffer über gesamte Breite der Rückwand

Typ Spriegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar
Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel und 1 Stück Heckspriegel
Planenhalter gerader Ausführung 4 Stück

Positionen Planenhalter rechter Seitenwand

Stirnwandplanrohrauflage trapezförmig offen

Planrohrauflage Rückwand trapezförmig offen

Laufsteg an der Stirnwand
Laufstegtyp Schubboden großer Laufsteg Typ Kipper

Position Aufstieg Laufsteg in Fahrtrichtung links

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen
12 Paar Zurringe

Heckabschluss ausziehbare Trittleiter
Anzeige der Spriegelposition links
Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung der Hintertür
Verdecksystem Standard Rollplane
Planenvariante Standard (680g/m²)

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m²)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellklicksystem/Zentralklemmung

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Längsgurte

Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU
Luftanschluss - Schlauchaufroller 16m
Luftanschluss - Pistole mit kurzem Mundstück

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:
Leistung: kW
Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ
Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de