

Details



Preis

77.052,50 €

64.750,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Fahrgestelltyp Schubboden

- Last Königszapfen National (t) 12
- Achslast National (t) 8
- Achsabstand (mm) 1310-1310

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas FarmStar 60,40 cbm

- Aufsattelhöhe (mm) 1150
- Chassisbreite (mm) 1200
- Ladebreite (mm) 2475
- Techn. zul. Gesamtgewicht $39=12+9+9+9$
- Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 6250
- Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2300
- Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2300
- Ladelänge (mm) 10613
- Volumen (m³) 60,4
- Gesamtbreite (mm) 2550
- Gesamtlänge (mm) 11420

Fahrgestell

- Fahrgestellmaterial Aluminium
- Reifendimension 385/65R22.5
- Höhe Chassishals (mm) 240
- Achshersteller JOST (STAS Herstellerwahl)
- Bremsenversion Scheibenbremse
- Typ Bremse JOST - DCA-T7
- Einpresstiefe (ET) 120
- 1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe
- 3. Achse mit Liftachse und Optiturn Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard
- Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen
- Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
- Absenkung Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil
- Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
- Felgen Alcoa Dura Bright
- Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo
- Aluminium-Fallhubstützen vorne am Fahrgestell angebracht, mit beidseitiger individueller Bedienung, Stützkraft 20t / Paar
- Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
- Werkzeugkiste Material - Rechts hinter den Achsen PVC
- Beleuchtung Hersteller - Aspöck
- Luftanschluss in der Werkzeugkiste
- Aluminium Anlegeleiter 2.5 m ausziehbar - in Fahrtrichtung rechts
- Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links
- Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Aufbau

- Neigung Stirnwand (°) 90
- Neigung Rückwand (°) 90
- Rückwand Typ Flügeltüren
- Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen
- Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm
- Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark
- Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas FarmStar 60,40 cbm

- Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - "E"-CONTROL
- Anzahl der Bodenprofile 21
- Typ Bodenprofil 11 mm glatt überlappend
- Abschlussblech Schubboden Edelstahl
- Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem
- Restlosentleerungswand
- Restlosentleerungswand Aluminium
- Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm
- Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)
- Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung
- Material Türabschlussquerholm Aluminium
- Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte
- Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend
- Bedienung der Zusatzverriegelung Manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger
- Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand
- Typ Spiegel Geknicktes rundes Alurohr
- 2 Stück Mittelspiegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspiegel (hinten)
- 4 Stück Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar)
- Stirnwandplanrohranlage In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt)
- Planrohranlage Rückwand In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt) Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS
- Aluminium-Laufsteg
- Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert
- Ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de