

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis **78.421,00 €**
65.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Typ des Aufliegers FerroSTAR

Fahrgestelltyp Z-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas FeroStar 60 cbm

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Ladebreite (mm) 2325

Serie Fahrgestell 100

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2285

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2285

Volumen (m³) 60,0

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) (WB) 7400

Gesamtlänge (mm) 12391.836

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Stahl

Reifendimension 385/65R22.5

Ladelänge (mm) 11040

Achshersteller SAF

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse SAF - SBS 2220

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe

Bremsbelagverschleißanzeige

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung Luftfederung Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar

über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Alcoa Dura Bright

Radmutterkappen Verchromt

Stützwinden Stahl-Getriebestützwinden vorne am Fahrgestell angebracht, Typ JOST MODUL, mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bedienung Unterfahrschutz Manuell

Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Werkzeugkiste

Abmessung Werkzeugkiste - Links vor den Achsen 830x500x470

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) Mit

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf

dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer

Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS Herstellerwahl)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas FeroStar 60 cbm

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 7630

Kippzylinder max. Druck 190

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

- Größe 1"

- Geschlecht Weiblich

- Schlauch 2.100 mm

Typ Smartboard Standard Smartboard

Aluminium Anlegeleiter Mit 2.8 m Länge, angebracht in Fahrtrichtung rechts

Besen- und Schaufelhalter

Belademanometer Ø 63 mm - seitlich am Armaturenräger montiert

Befestigung Spritzlappen Unterfahrschutz Flexibel

Kunststoffunterlegkeile Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolyphen (nicht bei FSS 74 & 86)

Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung rechts montiert

Aufbau

Neigung Stirnwand (°) 20

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild Klappbar auf der Rückwand, in Fahrtrichtung rechts montiert

Boden Aus 5 mm HB450 hergestellt

Position Gummiauflagen Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen

Stirnwand Aus 3 mm HB450 hergestellt

Seitenwand Aus 4/3 mm HB450 hergestellt

Rückwand Aus 3 mm HB450 hergestellt

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit 1 Stück Schrottverschluss

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch doppelwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung Manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Ausführung Planenwicklung Wickelrohr

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel Aus Stahl in trapezförmiger Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel, gleichmäßig über gesamte Ladefläche aufgeteilt

Planenhalter Planenhalter in drehbarer Ausführung, demontierbar

Anzahl der Planenhalter 3 Stück

Stirnwandplanrohr Auflage In trapezförmiger Ausführung

Planrohr Auflage Rückwand In trapezförmiger Ausführung

Spriegelhalterung bei Nichtgebrauch Mit

Position der Spriegelhalterung bei Nichtgebrauch Ablage für Mittelspriegel außen an der Stirnwand

Laufsteg Auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Aluminium-Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas FeroStar 60 cbm

Position der Tritte innen an der Stirnwand In Fahrtrichtung links angebracht

Anzahl Tritte innen an der Stirnwand 4

Ausführung Tritte innen an der Stirnwand Offen

Trittleiter im Heckabschluss Ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts Luftrüttler Mit

Position Luftrüttler 2 Stück Luftrüttler unterhalb des Aufbaus, 1x vorne mittig und 1x mittig, Betätigung über Druckknopf am Armaturenräger

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de