

Wielton 3-Achs Kippsattelaufleger 55 cbm

Details



Hersteller	Wielton
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

52.241,00 €

43.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

- Gesamtlänge 11106 mm
- Innenlänge in der Mitte der Muldehöhe 9917 mm
- Bodenlänge 9409 mm
- Gesamtbreite 2550 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Kippsattelaufleger 55 cbm

- Innenbreite in der Mitte der Muldehöhe 2460 mm
- Innenbreite am Oberrahmen 2350 mm
- Gesamthöhe bis Oberrahmen/ bis Planespitze 3775/3945 mm
- Innenhöhe 2250 mm
- Spurweite 2040 mm
- Abstand: Königszapfen - 2. Achse 6810 mm
- Hinterer Überhang 1418 mm
- Bodenhöhe 1525 mm
- Max. Höhe bei gekippter Mulde 10170 mm
- Gesamtgewicht 36 000 kg
- Technisches Gesamtgewicht 39000 kg
- Achslast 8000 kg
- Achslast technisch 9000 kg
- Sattellast 12000 kg
- Sattellast technisch 12000 kg
- Ladevolumen 54,6m³
- Leergewicht 6389 kg
- Fahrgestellrahmen Super Light , gerade, Längsträger mit eingezogenem Sattelplattenbereich Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl
- Seitenanfahrschutz aus Aluminium-Profilen gemäß ECE 73 2
- Unterlegkeile aus Kunststoff
- Achsabstand 1310
- Abstand: Königszapfen - 2. Achse: 6810mm
- Unterfahrschutz aus Stahl
- Klappbarer Unterfahrschutz am Heck
- Achsen und Federung 1 150 mm
- Aufsattelhöhe unbeladen
- Anzahl der Achsen 3 Starre Achsen
- SAF Scheibenachsen 3x9000 kg 22,5 INTRADISC CD
- Aluminium-Fallstützen Haacon
- Volle PVC -Kotflügel -
- 6 Stück Spritzschutz mit Wielton LOGO hinter der dritten Achse
- 6 Stk. polierte Alu-Felgen 22,5x11,75 ET-120 - Speedline
- 6x Reifen 385-65-22,5 BRIDGESTONE 385-65-22,5 DURAVIS R002 3PMSF (B-B-70)
- Aluminium Leiter L=2 840 mm
- Feuerlöscher 6 kg
- 2 Stück Wasserbehälter 30 L
- Kunststoff Feuerlöscherkasten
- Werkzeugkasten - 165 L
- Werkzeugkasten - 45 L
- Staubsack Halter am Rahmen

Aufbau

- Volumen 55m³

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Kippersattelauflieger 55 cbm

- Innenhöhe 2250mm
 - Kombitür
 - Seitenwände SL Innenstärke 2,5 mm, voll verschweißt
 - 5 mm Verschleißbleche im hinteren Bereich der Seitenwände (ca. 4 Meter)
 - Stirnwand 20 Grad schräggestellt
 - Zwei-Flügel-Aluminium-Kombitür, Aluminium (1/2 + 1/2) senkrecht mit Portalbalken
 - 2 Getreideschieber
 - Palettenbreite Ausführung
 - 5 mm Boden
 - Spannverschlüsse unten - 2 St.Boden Querträgerabstand unter dem Boden 360 mm
 - Mulden Dämpfung Polyp
 - Staubsack
 - Spannkette zwischen den Seitenwänden
 - Bedienstand an der Stirnwand befestigt, Aufstieg in FR links
 - PVC-Rollplane 680 g/m² mit Schnellverschluss und Aluminium-Aufwickelrohr, (bei senkrechten Heckabschluss mit Aufsatzdreieck vorn und hinten, Mittelrohr in der Plane eingeschweißt)
 - Federdruck-Manometer
 - Automatische Absenkung beim Kippen, abschaltbar
 - Aluminium-Luftkessel
 - Wabco Bremsanlage 2S/2M
 - Lackierung ChassisLackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)
 - Lackierung AufbauLackierung Aufbau RAL 9006 (Weißaluminium)
 - Planenfarbe RAL 9006 (Weißaluminium)
 - Hydraulik-Verbindungs-Kit 1"HYVA Hydraulikzylinder, Augenmontage oben
 - Voll LED-Beleuchtung
 - 2x7 polig + 1x15 polig mit EBS Anschluss,
 - Voll LED-Beleuchtung Aspöck - ECOLED II mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten
 - Kippwinkelindikator
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de