

Details



| | |
|----------------|-----------|
| Hersteller | Wielton |
| Typ | Anhänger |
| Leistung | KW / 0 PS |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Neu |
| Kilometerstand | 0 km |
| Achsen | 2 |

Preis

19.884,90 €

16.710,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Abstellhöhe 920 - 1020 mm Container-Verriegelung Abstand Länge ca. 5853 mm

Container-Verriegelung Abstand Breite ca. 2253 mm

Achsabstand ca. 1810 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton BDF Anhänger VOLUME Abstellhöhe 920-1020 mm

Min. Abstellhöhe ca. 920 mm

Max. Abstellhöhe ca. 1020 mm

Fahrhöhe ca. 880 mm

Bereifung 235/75R17,5

Zugdeichselhöhe/Kupplungshöhe unbeladen, waagrecht ca. 410 mm

Geeignet für alle genormten Wechselbehälter Gem. PN EN 284 C745, C782

Zul. Gesamtgewicht ca. 18000 kg

Rahmen/Fahrgestell/Zubehör

Stahlkonstruktion aus hochfestem S700 Feinkornstahl

2 Achsen, BPW techn. Tragfähigkeit 9.000 kg, Trommelbremse

Luftfederung

Luftbehälter in Stahlausführung

Heb- und Senkventil

Starrdeichsel, geschraubte Zugöse 50 mm gem. DIN 74053 für Tiefkuppelsysteme, Länge auf Zugfahrzeug einstellbar

1 Fallstützbein vorne

2 Fallstützbeine hinten

Vorrichtung zum Transport von Wechsellaufbauten gem. PN EN 284 C745, C782, Standardabstellhöhen 920 mm / 1020 mm

Einweisrollen 6 Stück

2 Kunststoff Unterlegkeile mit Halterung

4 PVC-Kotflügel mit Antispray Spritzschutzsystem

Seitenanfahrschutz gem. ECE

Unterfahrschutz gem. ECE

Telematik ohne Aufpreis

Bremsanlage

Bremsanlage nach ECE

Bremsanlage Premium, Fabrikat Wabco oder Knorr

Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage gem. ADR, ABS/EBS-System 2S/2M, mit RSP

Duomatic-Streckverbindung rechte Seite

Bounce Control System

Elektrisch Anlage

Aspock Europoint 3/Hella 24 V gem. ECE und ADR-Richtlinien

Mehrkammer-Rückleuchten

Umrissleuchten LED

Nebelschlussleuchte, Blinker LED

Kennzeichenleuchte LED

Seitenmarkierungsleuchten LED blinkend

Steckverbindung 1x15 polig

2 LED-Rückfahrscheinwerfer

Bereifung

Stahlfelgen mit TPMS

Premium Reifenfabrikat, Good Year / Continental oder Bridgestone nach Herstellerwahl

Bereifung 8-fach, 235/75R17,5

Lackierung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton BDF Anhänger VOLUME Abstellhöhe 920-1020 mm

Stahlteile, Rahmen, Zugdeichsel verzinkt

Achsen schwarz

Felgen silber

Radnaben schwarz

Seitenanfahrtschutz eloxiert

Leuchenträger/UFS hinten weiß

Beschilderung

Wielton Schriftzug hinten am Lampenträger und am Seitenanfahrtschutz

Typenschild gemäß Verordnung EU mit technischen Angaben

2 Reflexschilder hinten

Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

Dokumente

Betriebsanleitung deutsch / englisch

Zulassung

Die technische Beschaffenheit des Fahrzeugs entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland

Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity COC

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Tippfehler, Zwischenverkauf vorbehalten

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de