

Wielton Bulk Master 3-Achs-Kippsattelaufleger 47 cbm

Details



Hersteller	Wielton
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis **47.540,50 €**
39.950,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Gesamtbreite 10402 mm

Bodenlänge 8585 mm

Gesamtbreite 2550 mm

Gesamthöhe bis Oberrahmen 3550 - 3600 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Bulk Master 3-Achs-Kippsattelaufleger 47 cbm

Gesamthöhe bis Planenspitze 3710 - 3760 mm

Spurweite 2040 mm

Abstand Königszapfen 2.Achse 6120 mm

Sattelhöhe 1200 mm

Achsabstand 1310 mm

Hinterer Überhang 1367 mm

Bodenhöhe 1400 - 1450 mm

Max. Höhe bei gekippter Mulde 9720 9770 mm

Technisches Gesamtgewicht 42000 kg

Achslast 8000 kg

Achslast technisch 9000 kg

Sattellast 12000 kg

Sattellast technisch 15000 kg

Ladevolumen 47,6 cbm

Leergewicht 6233 kg

Das Gewicht wurde mit einer Genauigkeit von +/-3 % angegeben

Achsabstand 1310

Abstand: Königszapfen 2. Achse: 6120 mm

Unterfahrschutz aus Stahl

Klappbarer Unterfahrschutz am Heck

Fahrgestellrahmen mit abgesenkten ?SchwanenhalsRahmen, Längsträger mit eingezogenem Sattelplattenbereich

Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl

Seitenanfahrschutz aus Aluminium-Profilen gemäß ECE 73

2 Unterlegkeile aus Kunststoff

Achsen und Federung

1200 mm Aufsattelhöhe ungeladen

Starre Achsen

3. Liftachse

1. Liftachse

SAF Scheibenachsen 3x 9000 kg 22,5 INTRADISC CD

2-Gang-Getriebebestützen, Volllast (BPW Gen2 FL/SAF Hercules)

Volle PVC-Kotflügel 6 Stück

Gummi Schmutzfänger mit Wielton LOGO hinter der dritten Achse

6x Stahlfelge 22,5-11,75 ET=120

Schutzkappen für Radmuttern

Bereifung

6x Bereifung 385/65/22.5 Standard (Bridgestone/Hankook)

Sonstige Fahrgestellausstattung

Werkzeugkasten 44 L (vorne am Fahrgestell montiert (linke Seite))

Wasserbehälter 30 L (am Chassis in der Mitte montiert (linke Seite))

Halterung für Staubsack am Chassis 1 St.

Staubsack 2 St.

Schaufel und Besen am Fahrgestell, über dem Kotflügel

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Bulk Master 3-Achs-Kippsattelaufleger 47 cbm

Ausziehbare Leiter am Heck
Innenhöhe 2100 mm
Zwei-Flügel-Aluminium-Kombitür, Aluminium (1/2 ½) senkrecht mit Portalbalken
Seitenwände SL Innenstärke 2,5 mm, voll verschweißt
Stirnwand 20 Grad schräggestellt
Palettenbreite Ausführung
7 mm Boden
2 Getreideschieber
Spannverschlüssen unten 2 St.
Boden Querträgerabstand unter dem Boden 360 mm
Mulden-Dämpfung Polyp
Sonstige Aufbauausstattung
Spannkette zwischen den Seitenwänden
Bedienstand auf dem Fahrgestellrahmen, Aufstieg in FR links (Fahrerseite)
PVC-Rollplane 680 g/m² mit Schnellverschluss und Aluminium-Aufwickelrohr, (bei senkrechten Heckabschluss mit Aufsatzdreieck vorn und hinten, Mittelrohr in der Plane geschweißt)
Bremsanlage/Pneumatik
Stahl-Luftkessel
Federdruck-Manometer
Automatische Absenkung beim Kippen
Wabco Bremsanlage 2S/2M
Lackierung Chassis
Lackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)
Lackierung Aufbau
Lackierung Aufbau RAL 7001 (Silbergrau)
Planenfarbe RAL 9006 (Weißaluminium)
Hydraulik
HYVA-Hydraulikzylinder, Augenmontage oben
Hydraulik-Verbindungs-Kit 1?
Elektrik
Teil-LED-Beleuchtung
LED-Rückfahrscheinwerfer 2St.
2x 7 polig 1x 15 polig mit EBS-Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM
Beleuchtung Teil-LED Aspöck-EUROPOINT III
2 LED-Arbeitsscheinwerfer an Stützbeine
Zusatzsysteme
Kippwinkelindikator
Steuerleitung für Liftachse vom Fahrerhaus
Das System ist für Sattelaufleger und Anhänger entwickelt worden und dient der Überwachung des Reifendrucks und der Reifentemperatur des Fahrzeugs. Hersteller ABERG Connect. Das System besteht aus an den Felgen montierten TPMS-Sensoren (Reifendruck und Temperatur) und einem an das EBS angeschlossenen Gerät
Reflektierende Warntafeln
Teil-Konturmarkierung mit Wielton Logo

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Bulk Master 3-Achs-Kippsattelaufleger 47 cbm

Teil-Konturmarkierung seitlich weiß

Teil-Konturmarkierung hinten rot

Wielton-Warnaufkleber

Garantie

Der Hersteller gewährt eine 24-monatige Garantie auf das Fahrzeug, abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Marktes. Die Garantie gilt gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen und setzt die Einhaltung der im Garantieheft angegebenen Wartungsintervalle voraus.

Garantiezeit für ON-ROAD/ OFF ROAD Produkte

-24 Monate für das komplette Produkt ab dem Datum der Erstzulassung

-36 Monate auf den Fahrzeugrahmen ab dem Datum der Erstzulassung (ausgenommen Oberflächen Rost)

-10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Chassis (zu verstehen als Rostbildung von innen nach außen)

Alle Angaben ohne Gewähr; Zwischenverkauf möglich. Irrtümer unter Vorbehalt.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de