

Details



Hersteller	Wielton
Тур	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

30.821,00 € 25.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - Scheibenbremse - EBS

Fahrzeugbeschreibung

Gesamtlänge 13830 mm

Plattform-Innenlänge 13620 mm

Gesamtbreite 2550 mm

Plattform-Innenbreite 2480 mm

Innenbreite zwischen Rungen 2480 mm

Innenbreitezwischen Längsträger (ohne Hubdach) 2480 mm

Seitl. Durchladehöhe bei Hubdach und Innenhöhe 2950 2785 mm

Achsabstand 1310 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Sattelhöhe 950 mm

Halshöhe 80 mm

Plattformhöhe 1030 mm

Abstand Königszapfen - 1. Achse 6390 mm

Stückzahl Europaletten 34

techn. Zul. Achslast 9000 kg

techn. Zul. Sattellast 15000 kg

Außenhöhe 4015 mm

Leergewicht 6592 kg

Fahrgestell

Boden aus Siebdruckplatte 30 mm Belastbarkeit 7,5to

Lampenträger aus Stahl

Palettenanschlag mit Zurrlöchern

Gummi-Rammpuffer am Heck

Composit - Seitenanfahrschutz

Heck-Unterfahrschutz starr

NEU Stahl Heck-Unterfahrschutz

Achsen und Federung

Anzahl der Achsen: 3

Starre Achsen

Erste Achse als Liftachse

Dritte Achse ohne Achslift

BPW-Scheibenachsen 3x9000 kg Tragkraft 19,5 ECO PLUS 3 Klemmen BPW ET=120

Sattelhöhe 950mm

Luftbälge mit einem Hub von 220 mm

Plattform anhebbar bis zu 1200 mm

Stützbeine

SAF Hercules 2-Gang-Getriebestützen, Volllast

Kotflügel

PVC -Kotflügel 1/4 Schale 2 vorne, 6 hinten Felgen

6x Stahlfelge 19,5-14 ET-120

Bereifung

6x Reifen CONTINENTAL 445/45/19,5 HT3 M+S (B-C-72)

sonstige Fahrgestellausstattung

Werkzeugkasten 165 L

Aufbau

Innenhöhe 2950

Aufbau

Aufsatzlatten - 4 Reihen

1er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

Seitenplanen mit 24 Plannenspanner

Hubdach (0, +50, +100, +150)

Aluminium Stirnwand

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Stirnwand-Anfahrschutz (Metallplatte) H=1500mm

2er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

3er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

4er-Reihe Alu-Aufsatzlatten H=100 mm 8 St.

Planenschnellspanner vorne

Planenspannvorrichtung hinten

Plannenspanner mit zusätzlicher Sperre

Schiebeverdeck beiderseitig zu offnen EDSCHA HYBRID

ohne Diebstahlsicherung

ohne Latten am Boden

Rückwand als Aluminium Doppelflügeltür

Bremsanlage/Pneumatik

Bremsanlage mit Basic Modulator mit RSS/RSP

Stahl-Luftkessel

Lackierung Chassis

Lackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)

KTL Beschichtung

Planenfarbe

Seitenplanenfarbe Polplan 018 ~ RAL 9006 (silber)

Dachplane weiß

Elektrik

2x7 polig + 1x15 polig mit EBS Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM

Beleuchtung Hella LED EASYCONN

Version

DC 9,5 Ausführung

Markierung

Teil-Konturmarkierung mit Wielton Logo

Teil-Konturmarkierung seitlich weiß

Teil-Konturmarkierung hinten rot

Wielton-Warnaufkleber

Bezeichnung in deutscher Sprache

Zertifikate/Homologation

XL Zertifikat

DC 9,5 Zertifikat

Getränke Zertifikat

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302