

Wielton Curtain Master Stand. BAHNVERLADEFÄHIG Code

P386

Details



Hersteller	Wielton
Typ	Auflieger
HU	05.2024
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	05/2023

Preis

27.965,00 €

23.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

- Sattelhöhe 1120
- Seitliche Durchladehöhe bei Hubdach und Innenhöhe 2750 2655 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Curtain Master Stand. BAHNVERLADEFÄHIG Code

P386

- Seitliche Durchladehöhe ohne Hubdach und Innenhöhe 2750 2610 mm
- Gesamtlänge 13830 mm
- Plattform-Innenlänge 13620 mm
- Gesamtbreite 2550 mm
- Plattform-Innenbreite 2480 mm
- Innenbreite zwischen Rungen 2480 mm
- Innenbreite zwischen Längsträger (ohne Hubdach) 2480 mm
- Innenbreite zwischen Längsträger (mit Hubdach) 2430 mm
- Halshöhe 105 mm
- Achsabstand 1310 mm
- Achsabstand Königszapfen 1. Achse 6390 mm
- Techn. zul. Gesamtgewichts 42000 kg
- Techn. zul. Achslast 9000 kg
- Techn. zul. Sattellast 15000 kg
- Außenhöhe 3975 mm
- Leergewicht 6559 kg
- Bahncodezertifikat P386

Fahrgestell

Lampenträger aus Stahl

19 Paar Zurringe Boden aus Siebdruckplatte 30 mm Belastbarkeit 7,5to + Stahl-Riffelblech am Heck ca. 270 mm tief

Rollen Rammpuffer am Heck (WIELTON)

Palettenanschlag mit Zurrlöchern

Stahl Heck-Unterfahrerschutz

Composit - Seitenanfahrerschutz Liftbarer Heck-Unterfahrerschutz

Achsen und Federung

Anzahl der Achsen 3

Starre Achsen

SAF Scheibenachsen 3x9000 kg 22,5 INTRADISC KNORR Klemmen Bremscheiben Durchmesser 430 mm

Sattelhöhe 1120

Hubodometer

Stützbeine

SAF Hercules 2-Gang-Getriebestützen, Volllast

Felgen

6x Stahlfelge 22,5-11,75 ET-120

Schutzkappen für Radmuttern

Bereifung

6x Reifen 385-65-22,5

Sonstige Fahrgestellausstattung

TIR Schild klappbar

Spanngurt mit Ratsche 7 To - 8 St.

Feuerlöscher 6 kg

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton Curtain Master Stand. BAHNVERLADEFÄHIG Code

P386

Schiffsbefestigungsglaschen 4 Paar
Zwei Keile mit Befestigung
A-Schild klappbar
ADR Schild klappbar
Feuerlöscherkasten an der Stirnwand
Werkzeugkasten - 165L
Bahncodifizierungszahl P 386 F1
Seitliche Durchladehöhe i.L. : 2 530 mm
F2 Innenhöhe i.L. unter Dach: 2 575 mm

Aufbau

Hubdach (0, +50)
Aufsatzlatten - 7 Reihen
Seitenplanen mit Ösen (mindestens 24 Planenspanner)
Planenspannvorrichtung vorne mit Klappe und Zollseil gesichert (TIR-Ausführung) Planenspannvorrichtung hinten
Planenspanner mit zusätzlicher Sperre
Zollausführung am Außenrahmen mit Safety Lock
Schiebeverdeck einseitig von hinten nach vorne EDSCHA HYBRID (TIR Ausführung)
Aluminium-Stirnwand mit Zoll-ösen
Rückwand als Aluminium Doppelflügeltür
Siebdruckplatte 6 mm H=1500 mm
2x transparente Planentaschen für ADR-Labels

Lackierung sonstige Ausstattung

2-Seitige Lackierung (Pulverbeschichtung) Stirnwand, Türen, Eckrungen
Zusätzliche Lackierung - Farbe RAL5002 (Ultramarinblau)

Elektrik

2x7 polig + 1x15 polig mit EBS Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM
Beleuchtung Hella LED EASYCONN Version
Rail / Intermodal Ausstattung bestehend aus
Achsen mit verlängerten Luftfederbälgen und Anpassung Huckepack Rahmen mit Greiferkanten nach Bach-Vorgaben Bahncodifizierungszahl P 386
Rollenrammpuffer hinten, je rechts und links RoRo Ferry Lashings Intermodal
5-facher ILU-Code, angebracht auf den Planen links und rechts, an der Vorderwand, an der Rückwand sowie auf dem Dach
Seitlich gelb markierte Positionen im Bereich der Greiferkanten (Rail)
Seitenplanen mit 24 Planenspanner nach Bahn-Vorgaben
(Erfüllt Richtlinie zu DAIMLER Ladungssicherung DL 9,5) Dachplane nach Bahn-Vorgaben
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de