



EINFACH. BESSER. BERATEN.



# ABROLLCONTAINER- ANHÄNGER

FÜR BEHÄLTER NACH DIN 30722

# Der Abrollcontainer-Anhänger

## EBB AR – Anhänger Rollbahn / Außenroller



Der EBB AR mit der robusten Seitenführung macht das Container-Handling vorbildlich einfach, so dass beim Umsetzen vielfach mit den Rückspiegeln gearbeitet werden kann.

### IHRE VORTEILE

- Langlebig
- Verschleissarm
- Sehr robust
- Wartungsarm
- Reparaturfreundlich
- Fahrwerk für hohe Ladungsschwerpunkte
- Sicherheit beim Übersetzen der Behälter
- Zuverlässige Ladungssicherung



<b>Außenroller/Außenführung</b>	<b>EBB AR 18</b>	<b>EBB AR 20</b>
Gesamtlänge (LA)	6.896 mm	6.896 mm
Rollbahnlänge (LR)	6.880 mm	6.880 mm
Technische Achslast	2x 9.000 kg	2x 10.000 kg
Gesamtgewicht	18.000 kg	20.000 kg
Eigengewicht ca.	3.860 kg	4.000 kg
Bereifung 4-fach	385/55 R22,5	
Bereifung 8-fach		265/70 R 19,5
Radstand °	5.100 mm	5.100 mm
Gesamtbreite (BA)	2.500 mm	2.500 mm
Ladehöhe bei Fahrhöhe (FH)	1.310 mm	1.175 mm
Ladehöhe abgesenkt	1.240 mm	1.065 mm
Zugdeichsellänge (ZL)	2.600 mm	2.600 mm
Zugdeichselhöhe / beladen	820 mm	920 mm
Zugdeichselhöhe / unbeladen	860 mm	960 mm
Maß Mitte Zugöse /Anfang Fahrgestell (ZF)	2.797 mm	2.597 mm

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. -Angaben. Die Daten sind bezogen auf ein Fahrzeug in Grundausstattung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausstattung.

# EBB AS – Anhänger Schlitten



Hoch beanspruchte Container mit verschlissenen oder blockierten Rollen lassen sich mit dem EBB AS in der Schlittenversion einfach und schnell aufnehmen und absetzen. Dazu bietet die gewichtsoptimierte Fahrzeugvariante 400 kg mehr Nutzlast.

## IHRE VORTEILE

- Langlebig
- Verschleissarm
- Sehr robust
- Wartungsarm
- Reparaturfreundlich
- Geringe Lärmbelastigung
- Zuverlässige Ladungssicherung
- Höhere Nutzlast durch geringeres Eigengewicht



Schlitten mit Rollenführung	EBB AS 18	EBB AS 20
Gesamtlänge (LA)	7.055 mm	7.055 mm
Rollbahnlänge (LR)	6.890 mm	6.890 mm
Technische Achslast	2x 9.000 kg	2x 10.000 kg
Gesamtgewicht	18.000 kg	20.000 kg
Eigengewicht ca.	3.400 kg	3.450 kg
Bereifung 4-fach	385/55 R22,5	
Bereifung 8-fach		265/70 R 19,5
Radstand °	5.240 mm	5.240 mm
Gesamtbreite (BA)	2.500 mm	2.500 mm
Ladehöhe bei Fahrhöhe (FH)	1.285 mm	1.150 mm
Ladehöhe abgesenkt	1.215 mm	1.040 mm
Zugdeichsellänge (ZL)	2.600 mm	2.600 mm
Zugdeichselhöhe / beladen	820 mm	920 mm
Zugdeichselhöhe / unbeladen	860 mm	960 mm
Maß Mitte Zugöse /Anfang Fahrgestell (ZF)	2.480 mm	2.580 mm

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. -Angaben. Die Daten sind bezogen auf ein Fahrzeug in Grundausstattung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausstattung.

# Der Abrollcontainer-Anhänger

Wenn Sie Bauschutt, Schrott, Abraum oder Recyclingmaterialien transportieren, gehören Rollcontainer nach DIN 30722 zur täglichen Routine. Mit den EBB Abrollcontainer-Anhängern machen Sie jede Fahrt rentabler und das Container-Handling effizient und komfortabel.

## Die Vorteile auf einen Blick:

- Made in Germany
- Gewichtsoptimierte Fahrzeugversion mit Schlittenführung
- Fahrzeugversion mit Außenführung für hohe Beanspruchung
- Zuverlässige Ladungssicherung durch pneumatische 4-Hakenverriegelung
- Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt
- Mit Zwillingsbereifung für höhere Belastbarkeit

## Interesse?

Lassen Sie sich von unseren Verkaufsberatern für Anhänger / Auflieger über die EBB Abrollcontainer-Anhänger genauer informieren.

Schreiben Sie uns einfach: [\*\*trailer@ebb-truck-center.de\*\*](mailto:trailer@ebb-truck-center.de)

### STANDORT HEILBRONN

EBB TRUCK-CENTER GMBH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn  
Telefon: 07131 8983 - 0  
[info.hn@ebb-truck-center.de](mailto:info.hn@ebb-truck-center.de)

### STANDORT BADEN-BADEN

EBB TRUCK-CENTER GMBH  
Römerstr. 56  
76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 5006 - 0  
[info.bad@ebb-truck-center.de](mailto:info.bad@ebb-truck-center.de)

### STANDORT STUTT GART

EBB TRUCK-CENTER STUTT GART GMBH  
Lingwiesenstr. 2  
70825 Korntal-Münchingen  
Telefon: 07150 91649 - 0  
[info.stg@ebb-truck-center.de](mailto:info.stg@ebb-truck-center.de)

### STANDORT DETTINGEN U. T.

TTC GMBH  
Robert-Bosch-Str. 8  
73265 Dettingen unter Teck  
Telefon: 07021 86011 - 0  
[info@teck-truck-center.de](mailto:info@teck-truck-center.de)

### STANDORT RIEGEL

EBB TRUCK-CENTER SÜDBADEN GMBH  
Teninger Str. 1  
79359 Riegel am Kaiserstuhl  
Telefon: 07642 6893 - 0  
[info.sued@ebb-truck-center.de](mailto:info.sued@ebb-truck-center.de)